












INFINITY by meise (KB-659)


160 cm
180 cm
200 cm

A1/A2-12	B-12	C-12	D-12	E-12	F-12	G-12	H-12	I-12
4 / 4	4	4	16	-	1	-	9	-
 A1: H 180 A2: H 200	 -	 -	 M8*30	-	 200: 1995*60*30 210: 2095*60*30	-	 M8	-
J-12	K-12	LL/LR-12	M-12	N-12	O-12	P-12	Q-12	R-12
-	-	-	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	 13	 M8*24	-	-	-
S-12	T-12	U-12	V-12	W-12	X-12	Y-12	Z-12	ASL-12
-	-	-	1	6	-	30	-	1
-	-	-	 5	 M8*19	-	 M8*25	-	 HC-KT L
ASR-12	AT-12	AU-12	AV-12					
1	1	3	2					
 HC-KT R	 HC-BR	 M8*140						


1




1.




2.




3.




4.




5.







6.





7.



8.




- 2** Legen Sie die Husse (AT) leger über die Bettseiten (2 + 4) und das Fußteil (3) und richten Sie die Husse anschließend aus.




Schlagen Sie das Profil der Husse (AT) einmal um und haken Sie es in das Gegenprofil des Fußteils (3) und der Bettseiten (2+4) ein.

- 2.** Verbinden Sie die Klettstreifen der Husse (AT) mit dem Gegenprofil unterhalb des Fußteils (3) und der Bettseiten (2 + 4), sowie den Stirnseiten.




3




Legen Sie die Husse (ASL/ASR) leger über das Kopfteil (1/5) und richten Sie die Husse anschließend aus.

2.




Schlagen Sie das Profil der Husse (ASL/ASR) einmal um und haken Sie es in das Gegenprofil an der Kopfteilvorderseite (1/5) ein.

3.




Verbinden Sie die Klettstreifen der Husse (ASL/ASR) mit dem Gegenprofil am Kopfteil, Vorder- und Unterseite (1/5).


4




1.




2.





3.




5




1.



2.



3.



6

