





M40




x4

x16
(3012123)

PZ2





Eksempel
Example
Beispiel
Exemple
Exempel





M40



Fittings

F1
(6200007)F2
(6200006)

PZ2

Placering af fast hylde.Placement of the mandatory shelf.Platzierung des obligatorischen Fachboden.Emplacement de l'étagère fixe.Placering av den fasta hylla.


På side 2 er vist, hvor den faste hylde kan placeres.

At page 2 you can see where the mandatory shelf has to be placed.

An Seite 2 können Sie die Placierung des obligatorischen Fachboden sehen.

À la page 2 nous avons montré où il faut placer l'étagère fixe.

På sida 2 visas hur den fasta hyllan kan placeras.





Hul #0 er det midterste hul i modulets højde.
Hylden kan placeres valgfrit i hullerne 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Opad eller nedad.

Hole #0 is the center hole in the cabinet height.
The shelf is to be placed in either hole No. 0 1 2 3 4 6 7 up or down.


Bohrung #0 ist das Zentrum in der Korpshöhe.
Der Fachboden muss in der Bohrung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 nach oben oder unten platziert werden.

Trou #0 est le trou du milieu de la hauteur de la module.
Les étagères peuvent être placées - à option - dans les trous 0 1 2 3 4 5 6 7 8.
Vers le haut ou bas.

Hål #0 är det mittersta hålet i stommen.
Hyllan kan placeras i valfritt hål 0 1 2 3 4 5 7 eller 8. Upp eller ned.








For F1: Brug gummihammer.
For F1: Use rubber mallet.
Für F1: Gummihammer verwenden.
Pour F1: Utilisez un marteau en caoutchouc.
For F1: Använd gummihammare.




EDGE

By Hammel

0103, 0104, 500



F1 x 4
(3012034)




F2 x 4
(3012035)





F3 x 16
Ø3,5 x 12
(6500213)

500





0103, 0104

40014-E1-P1 /2




10,7 cm

A






10,7 cm

B






103, 104



500




40014-E1-P2 /2




EDGE

By Hammel


40007-E3




PZ2




T1



F1 x 2
(6005185)



F2 x 1
(6005260)




F3 x 1
(6005261)




F4 x 8
(6603215)



F5 x 10
(6700506)




F6 x 1
(6005030)



F7 x 1
(6005025)



T1 x 1
(6200333)




F8
(6200330)



F9
(6200331)




F10
(6200332)




40007-E3-P1 /11

F8 strammes eller løsnes med T1 nøglen.
Tighten or loosen the F8 bracket with a T1 wrench.
Ziehen oder lösen der F8 Beschlag mit einem T1-Schraubenschlüssel.
F8 vrids åt eller öppnas med T1 nyckeln.

Meget vigtigt! Se nøje på side 2 og drej F8 fittingen til korrekt position.
Very important! Look at page 2 and turn the F8 bracket into correct position.
Sehr wichtig! Schauen Sie auf Seite 2 und drehen Sie der F8 Beschlag in die richtige Position.
Viktigt! Se sida 2 och var uppmärksam på att montera F8 i korrekt position.







Høj klap: 2 stk F8
High flap: 2 pcs. of F8
Hohe Klappe: 2 Stck. F8
Stor lucka: 2 st F8








Lav klap: 1 stk F8
Low flap: 1 pc. of F8
Kleine Klappe: 1 Stck. F8
Liten lucka: 1 st F8


Side 2 gælder for både høj og lav klap.
Page 2 applies for both high and low flap.
Seite 2 gilt für allen Klappen.
Sida 2 gäller för både stor och liten lucka.




När klap lukkes opad.
When flap closes upwards.
Wenn die Klappe nach oben schließt.
När luckan stängs nerifrån och upp.










När klap lukkes nedad.
When flap closes downwards.
Wenn die Klappe nach unten schließt.
När luckan stängs uppifrån och ned.











Eksempel med høje klapper.
Example with high flaps.
Beispiel: Hohe Klappen.
Exempel med en hög (större) lucka.













Eksempel med lave klapper.
Example with low flaps.
Beispiel: Kleine Klappen
Exempel med en mindre lucka.









3



40007-E3-P5 /11













!

Lav klapp monteres på same måte.
 Low flaps are mounted the same way
 as illustrated with a high flap.
 Alle Klappen werden in dieser Weise
 montiert.
 Liten lucka monteras på samma sätt.







Alle hængsler fastskrues med PZ2 skruetrækker.
Use the PZ2 screwdriver to tighten the hinges.
Verwenden Sie den PZ2 Schraubendreher, um die
Scharniere festzuziehen.
Alla gångjärn monteras med PZ2 skruvmejsel
(stjärnskruvmejsel).





7





F8 beslag klikkes på plads.
Click the F8 bracket into place.
Der F8 Beschlag wird angeklickt.
F8 beslaget, gångjärnet klickas på plats.

8



40007-E3-P9 /11



Friktion i F8 beslaget justeres med T1 nøgle.
Friction in the F8 bracket is adjusted with the T1 wrench.
Reibung in der F8 Beschlag wird mit ein T1-Schraubenschlüssel justiert.
Justera F8 beslaget med T1 nyckeln.





Når klappen lukkes skal der trykkes på det punkt, hvor F7 er placeret.
When the flap closes, press the point where the F7 is located.
Wenn die Klappe geschlossen wird, drücken Sie den Punkt, wo die F7 angeordnet ist.
När luckan stängs skall man trycka på punkten där F7 är markerad.




10



40007-E3-P11 /11



Højdejustering A (x2)
Height adjustment A (x2)
Höhenverstellung A (x2)
Højdejustering A (x2)




Dybdejustering C (x1)
Dept adjustment C (x1)
Tiefenverstellung C (x1)
Djupjustering C (x1)




Sidejustering B (x1)
Side adjustment B (x1)
Seitenverstellung B (x1)
Sidojustering B (x1)


M40



F1 x 4
(6700502)




2 x 6408671



Skruer skal ALTID gå igennem de sort mærkede huller! Dette gælder både korte og lange udtræksskinner!


Screws must always have to go through the black marked holes! This applies to both short and long pulling rails.

Die Schrauben müssen immer durch die schwarz markierten Löcher laufen! Dies gilt sowohl für kurze und lange Ausziehschienen!



1 x 6408670
Bruges kun i brede skuffer.
Only for wide drawers.
Nur für breiten Schubladen.

PZ2




Montering af stang 6408670.
Mounting of rail 6408670.
Montage der Stange 6408670.


(1)





(2)



(3)






Beslag til skuffer med en højde på 188 mm.
monteres i hullerne #2, #8 og #14.

Fittings for drawers with a height of 188 mm are
mounted in holes # 2, # 8 and # 14.

Beschläge für Schubladen mit einer Höhe von
188 mm werden in den Löchern # 2, # 8 und # 14
montiert.





Beslag til skuffer med en højde på 220 mm.
monteres i hullerne #2, #9 og #16.


Fittings for drawers with a height of 220 mm are
mounted in holes # 2, # 9 and # 16.

Beschläge für Schubladen mit einer Höhe von
220 mm werden in den Löchern # 2, # 9 und
16 montiert.


Isætning af skuffe. Inserting of drawer. Einsetzen der Schublade.





Låsning af skuffe. Locking the drawer.
Verschließen der Schublade.




Oplåsning af skuffe. Unlocking the drawer.
Aufschließen der Schublade.




Udtagning af skuffe. Drawer removal. Entfernen der Schublade.



Justering af front ved fuldt udtræk.
Front tilt adjustment for full extensions.
Einstellen der Front bei voller Auszug.



Højde justering.
Height adjustment.
Höhen Anpassung.



Dybde justering.
Depth adjustment.
Tiefen Anpassung.

