

# Musterring

JÖRN



**Aufbauanleitung Kleiderschrank**  
(Bitte aufbewahren, Stand 23.09.2026)



# Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



## 5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



## Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



## Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



## Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

## Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com) oder unter der kostenlosen Beratungsnummer + 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an; wir helfen Ihnen gerne weiter.


**Zur Werterhaltung Ihrer Möbel**

## Inhaltsverzeichnis

|                                      |       |      |
|--------------------------------------|-------|------|
| Drehtüreschrank                      | Seite | 4-14 |
| Passepartout-Rahmen                  | Seite | 10   |
| Innenschubkästen                     | Seite | 11   |
| T-Einteilung                         | Seite | 12   |
| Kleiderschranktüren Innenbeleuchtung | Seite | 15   |



Legen Sie bereit:




Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten.

# Aufbauanweisung Drehtürenschränk




3,5 x 15





Sockelhöhenversteller


1.

**Achtung!**








Nachdem die Sockelhöhenversteller herausgedreht sind, darf der Schrank nicht mehr verschoben werden!






2.







**4.**






**3.**






5.











7.




6.










9.





Passepartout-Rahmen  
(optional)








Innenschubkästen  
(optional)



Zu 1. Zarge entriegeln  
(Sicht unter Schubkasten)




Zu 2. Zarge verriegeln  
(Sicht unter Schubkasten)






16



Topfscharnier

10.




18




Abdeckkappe Topfscharnier

11.


1




2








3



4



4 = Demontage



## Montageanweisung Kleiderschranksüren-Beleuchtung



1. Beim Aufbau des Kleiderschranks darauf achten dass der Oberboden mit Kabelbohrung im Bereich der beleuchteten Tür eingesetzt wird.
2. Kleiderschranksüren einhängen.
3. Das Beleuchtungskabel durch den Oberboden nach oben auf den Korpus führen.
4. Die Zugentlastungstülle mit dem eingeklemmten Schutzschlauch von unten in den Oberboden drücken.
5. Das Kabel auf dem Oberboden mit Hilfe der Kabelclips fixieren.