


IG 6000

Bedienungsanleitung

Bewahren Sie diese Anleitung auf



WICHTIG – BITTE DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um das Produkt korrekt und sicher zu verwenden. Achten Sie besonders auf die wichtigen Sicherheitshinweise und bewahren Sie dieses Handbuch für die spätere Verwendung gut auf.

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, Designänderungen und Erklärungen vorzunehmen. Wenn es Unterschiede zwischen den in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen und dem tatsächlich gelieferten Produkt gibt, handelt es sich um normale Produktaktualisierungen. In solchen Fällen gilt die tatsächliche Produktfunktion und -farbe.

INHALTSVERZEICHNIS

Abschnitt	Seiten
Vor der Benutzung	02–04
Sicherheitsvorkehrungen	05–06
Installationskomponenten	07–08
Aufstellung des Massagestuhls	09–10
Produktstruktur	11–16
Bedienung	17–44
Reinigung und Wartung	45
Fehlerbehebung	46
Produktspezifikationen	47

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte lesen Sie alle relevanten Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Die nachstehenden Hinweise helfen Ihnen, das Produkt **sicher** und **korrekt** zu benutzen. Um Art und Ausmaß möglicher Gefahren zu verdeutlichen, sind die Vorsichtsmaßnahmen in „**Warnung**“ und „**Vorsicht**“ unterteilt.

Beide Kategorien sind sicherheitsrelevant und müssen beachtet werden.

 Warnung	Weist darauf hin, dass bei unsachgemäßer Verwendung schwere Verletzungen oder Todesfälle auftreten können
 Warnung	Weist darauf hin, dass Missbrauch zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

■ Bitte beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitselement

 Verboten	Absolutes Verbot
---	------------------

Folgende Personengruppen dürfen dieses Produkt nicht verwenden:

 Verboten	• Personen (auch Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen bzw. fehlender Erfahrung, außer unter Aufsicht. • Kinder unter 14 Jahren ohne Aufsicht • Bewusstlose Personen • Patienten mit Osteoporose • Personen mit Herzkrankung oder elektronischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) • Menschen mit Fieber • Schwangere Frauen oder Frauen während ihrer Periode • Personen mit Verletzungen oder Hauterkrankungen • Personen, die ärztlich zur Ruhe angehalten sind oder sich unwohl fühlen • Personen mit nassem Körper (z. B. nach dem Duschen) • Wärmeunempfindliche Personen (Achtung: Oberfläche kann heiß werden) • Wenn das Netzkabel beschädigt ist: Austausch nur durch Fachpersonal des Herstellers oder autorisierte Werkstätten
--	---

Lagerbedingungen

 Warnung	Lagertemperatur: 5 °C bis 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80% Umgebung: frei von korrosiven Gasen, gut belüftet
--	--

Sicherheitsvorkehrungen


Wichtige Sicherheitshinweise	
 Warnung	• Lassen Sie Kinder keine beweglichen Teile des Produkts berühren. • Verwenden Sie eine geerdete Steckdose, die für dieses Produkt geeignet ist. • Ziehen Sie den Netzstecker nach Gebrauch oder vor der Reinigung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. • Benutzen Sie das Produkt nur gemäß dieser Anleitung. • Verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. • Nicht im Freien verwenden. • Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich zu den herein beschriebenen Zwecken. • Maximale empfohlene Anwendungsdauer: 20 Minuten pro Sitzung. • Nicht verwenden, wenn das Bezugsmaterial beschädigt ist. • Keine Gegenstände in das Gerät einführen. • Während der Anwendung nicht einschlafen. • Nicht verwenden, wenn Sie alkoholisiert sind oder sich unwohl fühlen.

Vorsicht	
 Warnung	<i>Hinweis auf mögliche leichte Verletzungen oder Sachschäden bei falscher Verwendung.</i> • Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Netzspannung mit der Produktspezifikation übereinstimmt. • Ziehen oder stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. • Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser ins Gerät – Stromschlaggefahr! • Ziehen Sie nicht am Netzkabel – kein grobes Ziehen oder Verdrehen! • Kabel nicht beschädigen oder die interne Schaltung verändern. • Verwenden Sie zum Reinigen kein feuchtes Tuch für Schalter oder Stecker. • Bei Stromausfall nicht in der Nähe des Geräts bleiben – Verletzungsgefahr beim plötzlichen Neustart. • Gerät bei ungewöhnlichem Betrieb sofort abschalten und den Händler kontaktieren. • Bei Unwohlsein sofort aufhören und ggf. ärztlichen Rat einholen.



Produktservice und Wartung	
Warnung 	- Dieses Produkt darf nur durch autorisierte Servicezentren des Herstellers gewartet werden. Keine eigenmächtige Demontage oder Reparatur! Nach der Nutzung den Hauptschalter ausschalten. - Nicht verwenden, wenn die Strombuchse locker ist. - Wird das Produkt über längere Zeit nicht verwendet, sollte das Netzkabel aufgerollt und das Gerät in einer trockenen, staubfreien Umgebung aufbewahrt werden. - Gerät nicht an heißen Orten oder in der Nähe offener Flammen lagern. - Keine längere direkte Sonneneinstrahlung zulassen. - Nur mit trockenem Tuch reinigen – keine Lösungsmittel wie Verdünner, Benzin oder Alkohol benutzen! - Die mechanischen Komponenten sind speziell entwickelt und erfordern keine besondere Wartung. - Keine scharfen Gegenstände zur Reinigung oder Bedienung verwenden. - Nicht über unebene Böden rollen oder ziehen – Gerät stattdessen anheben, um es zu bewegen. - Nur zeitweise nutzen – kein Dauerbetrieb über längere Zeit.
Betriebsumgebung	
Warnung 	- Nicht in sehr feuchten Umgebungen verwenden (z. B. Badezimmer). - Bei starkem Temperaturwechsel Gerät sofort abschalten und nicht verwenden. - Nicht in staubigen oder korrosiven Räumen einsetzen. - Nicht in engen oder schlecht belüfteten Räumen verwenden – nur in gut belüfteten Bereichen!
Lösung für gewöhnliche Fehlfunktionen:	
Warnung 	- Wenn während des Betriebs Geräusche vom Motor zu hören sind, ist das normal – es handelt sich um typische Betriebsgeräusche. - Falls die Steuerung nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte: - Ob der Stecker korrekt eingesteckt ist, - Ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, - Ob der Hauptschalter des Geräts eingeschaltet ist. - Wenn die vorgesehene Betriebszeit überschritten wird, aktiviert das Gerät automatisch die Abschaltfunktion. - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum ununterbrochen betrieben, aktiviert sich der Überhitzungsschutz automatisch. → In diesem Fall das Gerät 30 Minuten ruhen lassen, bevor es wieder benutzt wird.

Anleitung zur Armlehneninstallation

- Verbinden Sie die Kabel:
Stecken Sie die Kabel und Luftschläuche an der Seite des Stahlrahmens in die entsprechenden Anschlüsse der Armlehne. (siehe Abbildung 1)
- Armlehnen einhängen:
Heben Sie die Armlehne mit den eingesteckten Kabeln und Luftschläuchen an und hängen Sie alle Haken an der Armlehne auf beiden Seiten des Stahlrahmens ein. (Siehe Abbildung 1)





- Setzen Sie die Rolle am hinteren Ende der Armlehne auf die entsprechende Auflagefläche auf. Drücken Sie die Armlehne nach unten und schieben Sie sie nach hinten, dann mit zwei M5-Schrauben festziehen. (Siehe Abbildung 2 und 3)




Anweisung zur Installation der Fußstütze

- Stecken Sie das Kabel der Fußstütze und den Luftschlauch in die Buchsen an der Vorderseite des Stahlrahmens. (Abbildung 1)
- Öffnen Sie nach dem Anschluss der Kabel die Abdeckung der Fußstützenbefestigung auf beiden Seiten des Stahlrahmens (Abb. 2).



Montageteile

3. Heben Sie die Fußstütze in die Kerbe, schließen Sie die Befestigungsabdeckung und befestigen Sie sie mit zwei M5- Schrauben.



(Abb.3)

Montageanleitung für die Halterung der Touchscreen- Handsteuerung

1. Richten Sie die Halterung an der Öffnung an der Vorderseite der Armlehne (rechts) aus und befestigen Sie sie mit M5 Schrauben. (Ab.1)
2. Richten Sie das Zierstück der Halterung an der Halterung aus und drücken Sie es entlang der Halterungsstangen ganz nach unten. (Ab.2)




Figure 1




Figure 2

3. Nachdem die gesamte Halterung montiert ist, bewegen Sie die Halterung leicht um zu überprüfen ob sie fest sitzt. Die Montage der Halterung ist abgeschlossen. (Ab.3)





Figure 3

Massagesessel platzieren

Platzierung

Sorgen Sie für ausreichend Platz, damit sich der Massagestuhl beim Zurücklehnen mindestens 10 cm neigen kann.
Nicht direkter Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen! (z. B. vor Heizkörpern oder Fenstern)
Ideal ist ein fester, schattiger Platz für den langfristigen Gebrauch.
Es wird empfohlen, eine weiche Unterlage (z. B. Matte oder Teppich) unter dem Stuhl zu platzieren.
Diese sollte den gesamten Bereich abdecken, in dem das Gerät den Boden berührt sowie den Bereich, in dem die Füße aufliegen.




Platzierung

Teamarbeit ist erforderlich, um den Stuhl anzuheben und zu bewegen, um Verletzungen zu vermeiden.



Bitte heben Sie den Massagesessel an, wenn er über empfindliche Böden wie Holzböden bewegt werden soll.

Beim Bewegen auf ähnlichen Holzböden wird empfohlen, den Sessel anzuheben. Vermeiden Sie Beschädigungen an den Rollen. Achten Sie beim Anheben und Bewegen an die gewünschte Position darauf, Ihre Hände aus dem Gefahrenbereich zu halten, um Verletzungen zu vermeiden, und passen Sie auf, dass Ihre Füße nicht eingeklemmt werden. Lassen Sie das Gerät erst los, wenn es vollständig flach auf dem Boden steht. Da der Boden beschädigt werden könnte, wird empfohlen, Matten o. Ä. unterzulegen.



Platzierung

Bewegungsmethode

Verwenden Sie die hinteren Rollen, um den Massagesessel zu bewegen. Bewegen Sie den Sessel, indem Sie ihn etwa 45° nach hinten kippen, wie in der Abbildung gezeigt.

HINWEIS: Übermäßige Kraft beim Kippen kann dazu führen, dass der Stuhl vollständig umkippt und beschädigt wird. Schalten Sie das Gerät vor dem Bewegen ordnungsgemäß aus, um es vollständig zurückzusetzen, und trennen Sie anschließend die Stromversorgung. Der Stuhl muss beim Transport leer sein. (Personen, Haustiere oder Gegenstände dürfen sich nicht auf dem Stuhl befinden.)

Überqueren Sie beim Bewegen keine Absätze, die höher als 2 mm sind, oder Spalten, die breiter als 5 mm sind. Bei der Verwendung der Rollen ist eine durchgehende Bewegung über längere Strecken nicht vorgesehen. Wenn die Strecke 50 Meter überschreitet, bewegen Sie den Stuhl bitte langsam und gleichmäßig.




Warnung

So zerlegen und verwenden Sie die Kopfstütz- und Rückenpolster

Die Verwendung eines Kopfpolsters kann die Intensität der Knetmassage im Nacken- und Schulterbereich verringern.

Je nach Bedarf können Sie entscheiden, ob Sie das Kopfpolster verwenden möchten (die Verwendung wird empfohlen).

Das Rückenpolster ist über einen Reißverschluss mit der Rückenlehne verbunden, und das Kopfpolster ist über einen Reißverschluss mit dem Rückenpolster verbunden.




Warnung

Vor der Nutzung

Umgebung prüfen

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Gerätes befinden.




Warnung

Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in den Zwischenräumen befinden.

Vor der Massage ist sicherzustellen, dass sich keine Fremdkörper im Bereich der Beine, Füße usw. befinden.

Auf keinen Fall dürfen Hände, Füße oder der Kopf in den Bereich zwischen dem Unterschenkelmechanismus und dem Hauptkörper oder zwischen der Armlehne und der Kapsel eindringen.

Ebenso dürfen Hände, Füße oder der Kopf unter keinen Umständen unter den Stoff- oder Lederbezug des Massagebereichs gelangen.




Warnung


Vor der Nutzung

Schalten Sie das Gerät ein


! Warnung



1 Netzschalter einstecken



2 Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose




3 Legen Sie den Einschaltknopf um

! Warnung

Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung das Netzkabel und den Stecker auf Beschädigungen.
 ■ Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung dieses Produkts den angegebenen Betriebsspannungsanforderungen gemäß der Produktspezifikation entspricht.
 ■ Es ist strengstens untersagt, eine andere Stromquelle als die für dieses Produkt vorgesehene Nennstromversorgung zu verwenden.
 ■ Es ist strengstens untersagt, ohne ausdrückliche Genehmigung verschiedene Spannungsumwandler oder andere Stromversorgungsgeräte an dieses Produkt anzuschließen.

Produkt Struktur

Beschreibung der Komponenten:




1. Kopfkissen
2. Handschalter/Display
3. Armluftdruck
4. Wadenmassage
5. Raumkapsel
6. Schulterluftdruck

7. Rückenkissen
8. Schnellbedientasten
9. Gesundheitscheck
10. Armlehne
11. LED-Licht
12. Seitenteil

Produkt Struktur

Schematische Darstellung



- 1.Schulter
 - Luftdruckmassage
- 2.Arm
 - Manuelle Halterung
 - Handyhalterung
 - USB Ladeanschluss
 - Kabelloses Ladegerät
- 3.Hand
 - Luftdruckmassage
- 4.Fuß
 - Luftdruckmassage

- 5.Fußsohle
 - Rollenmassage
- 6.3D Digital Audio auf beiden Seiten
 - Musik-Player
 - Eingebautes Mikrofon zur Sprachsteuerung
- 7.Kopf und Nacken Massage
 - Massage durch Massageroboter
- 8.Schulter, Rücken & Tailee, Bauch
 - Heizfunktion
9. Bein
 - Luftdruckmassage

Produkt Struktur


Verwendung des Schultertuchs (Shawl)

Das Produkt ist mit einem speziellen Schultertuch ausgestattet, das über eine innovative Heizfunktion an Schultern, Rücken, Taille und Bauch verfügt und mit Infrarot beheizt wird. Das Schultertuch kann je nach Massagebedarf an verschiedenen Körperbereichen platziert werden.

Wenn das Schultertuch an den Schultern positioniert wird, erwärmt es über Infrarot gezielt Akupunkturpunkte wie Bingfeng, Tianzong, Yunmen und Qihu im Bereich von Schulter und Schlüsselbein. Dadurch können Beschwerden, wie Schultergelenkentzündung (Periarthritis humeroscapularis) und Husten gelindert sowie Kälte und Feuchtigkeit aus den Schultergelenken ausgeleitet werden.


• Einsatz an Bauch und Rücken (doppelte Funktion):

Bei Platzierung im Bauch- oder Rückenbereich hilft die Graphen-Heizung, Kälte zu vertreiben und Schmerzen zu lindern. Sie wärmt die Meridiane, fördert den Abbau von Blutstauungen, regt den Fluss von Qi und Blut in den Meridianen von Rücken und Bauch an. Dies kann unter anderem Symptome wie unregelmäßige Menstruation und Menstruationsbeschwerden bei Frauen lindern, Schmerzen im unteren Rücken und Unwohlsein in den Nieren reduzieren sowie den Darm und Magen erwärmen und Kälte im Verdauungstrakt vertreiben. Besonders hilfreich ist dies für Personen mit Qi-Mangel oder einer Schwäche von Milz und Magen.




Produktstruktur

I. Tastenfunktionen



1. Ein/Aus-Taste: Aktiviert oder deaktiviert die Massagesessel-Funktion.
2. Pause-Taste: Pausiert die Massage oder beendet den Pausenmodus.
3. Rückenheizung-Taste: Schaltet die Heizfunktion für den Rücken ein oder aus.
4. Fußrollen-Taste: Schaltet die Fußrollenmassage ein oder aus.
5. Wadenkneten-Taste: Schaltet die Wadenknetfunktion ein oder aus.
6. Sprachsteuerung-Taste: Aktiviert den Sprachassistenten.
7. Intensitätswahl-Taste: Auswahl zwischen verschiedenen automatischen Massageintensitäten.
8. Tasten-Ein/Aus-Taste: Schaltet die Tastenbeleuchtung bzw. Steuerung des Sessels ein oder aus.
9. Luftdruckintensität-Taste: Reguliert die Intensität der Luftdruckmassage.
10. Massagebereich-Taste: Auswahl des zu massierenden Körperbereichs.
11. Schulterpositions-Taste: Einstellung der Schulterposition und Festlegung des Massagebezugsbereichs.
12. Statusanzeige-Taste: Zeigt den aktuellen Betriebszustand des Sessels an.
13. Auto-Taste: Öffnet das Menü für automatische Massageprogramme.
14. Manuell-Taste: Öffnet den manuellen Massage-Einstellungsmodus.
15. Winkel-Taste: Öffnet das Menü zur Einstellung des Sitzwinkels.
16. Einstellungen-Taste: Öffnet das Einstellungs Menü.


Produktstruktur



17. Massagetechnik-Taste: Auswahl der gewünschten Massagetechnik.
18. Massagebreite-Taste: Einstellung der Breite des Massagebereichs.
19. Statusanzeige-Leiste: Zeigt Informationen zum aktuellen Massageprogramm an.
20. Luftmassage-Auswahl-Taste: Auswahl der Luftmassage-Zonen.
21. Zeit-Einstellungsmenü-Taste: Einstellung der Massagedauer.
22. Massagegeschwindigkeit-Taste: Regulierung der Massagegeschwindigkeit.
23. 4D-Intensitäts-Taste: Einstellung der 4D-Massageintensität.
24. Gesundheitserkennungs-Taste: Öffnet die Benutzeroberfläche zur Gesundheitserkennung.
25. Benutzerdefinierte Programme-Taste: Öffnet das Menü für individuelle Programmeinstellungen.
26. Speicher-Taste: Öffnet die Benutzeroberfläche zur Programmspeicherung.

Produktstruktur

II. Beschreibung des Schnellbedienelementes



1. Hauptschalter:

Ein- oder Ausschalten des Massagesessels.

2. 4D+ Taste:

- Drücken dieser Taste erhöht die 4D-Massageintensität (bis zu 5 Stufen).
- Taste anheben reduziert die 4D-Intensität, minimal bis Stufe 1.

3. Wadenverlängerungs-Taste:

- Gedrückt halten verlängert die Fußstütze langsam, loslassen stoppt die Bewegung.
- Taste anheben verkürzt die Fußstütze langsam, loslassen stoppt die Bewegung.

4. Zero-Gravity-Taste (Schwerelosigkeit):

- Kurz drücken stellt automatisch den Zero-Gravity-Winkel ein (2 Stufen wählbar).
- Länger als 1 Sekunde drücken: Der Winkel kehrt in die Ausgangsposition zurück – die Fußstütze senkt sich auf die tiefste Position, die Rückenlehne hebt sich auf die höchste Position.

5. Verbundene Auf-/Abwärts-Taste:

- Gedrückt halten: Rückenlehne hebt sich langsam, Fußstütze senkt sich gleichzeitig – loslassen stoppt die Bewegung. Die Fußstütze erkennt automatisch die Beinlänge.
- Taste anheben: Rückenlehne senkt sich langsam, Fußstütze hebt sich – loslassen stoppt die Bewegung. Die Fußstütze erkennt automatisch die Beinlänge.

6. Fußstützen-Auf-/Abwärts-Taste:

- Gedrückt halten: Fußstütze senkt sich langsam – loslassen stoppt die Bewegung. Automatische Längenerkennung.

- Taste anheben: Fußstütze hebt sich langsam – loslassen stoppt die Bewegung. Automatische Längenerkennung.


7. Sprachsteuerung-Taste:

- Drücken zum Ein- oder Ausschalten der Sprachassistentenfunktion.
- Kurz drücken, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Bedienungsanleitung

III. Starte die Massage


1. Drücken Sie die seitliche Ein-/Aus-Taste des Handschalters oder halten Sie die Ein-/Aus-Taste der Armlehnen gedrückt.



Wählen Sie nach dem Start des Systems die Massageintensität, indem Sie eine der folgenden Tasten auf der Fernbedienung drücken.

Leicht , Comfort stark


Jetzt fährt der Massagesessel in die Liegeposition.



2. Wählen Sie zunächst ein Massageprogramm. Der Massagesessel passt sich dann automatisch der Zero-Gravity-Funktion an und fährt die Einstellung vollständig durch. Um diesen Schritt zu überspringen drücken Sie die "Skip"-Taste.

Bedienungsanleitung

3.. Warten Sie, bis die Körperformerkennung abgeschlossen ist, oder drücken Sie die **Überspringen-Taste**, um die Erkennung zu überspringen und die Massage direkt zu starten.




Zur Feineinstellung der Schulterposition:

Nach der Körperformerkennung erinnert die Fernbedienung oder eine Sprachansage den Benutzer an die Feineinstellung der Schulterposition.


Wenn der Massageroller an der Schulterposition anhält, drücken Sie direkt die **OK-Taste**, um die Massage zu starten.

Falls nicht, verwenden Sie die **Pfeil-nach-oben-Taste** und die **Pfeil-nach-unten-Taste**, um den Massageroller an die richtige Schulterposition zu bewegen, und drücken Sie dann die **OK-Taste**, um die Massage zu starten.

Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Aktion erfolgt, wird die aktuelle Position des Massagerollers automatisch als Schulterposition übernommen und die Massage beginnt.




Bedienungsanleitung



IV. Automatikprogramm (bitte diese Funktion erst nach dem Einschalten des Geräts verwenden)

Auswahl des Automatikprogramms

1. Wählen Sie im linken Menü die **Automatik-Taste**, um die Oberfläche zur Programmauswahl zu öffnen.
 2. In der Oberfläche zur Auswahl automatischer Programme stehen **20 Programme** zur Verfügung:
- Komplette Entspannung, Nacken und Schulter Massage, Rückenmassage,, Spezielle Anpassung der Hüfte und Beine, Bein und Fußentspannung, Energieschub,
 - Körpergleichgewicht, Präsidenten-Massage, In Form bleiben
 - Bestes Vergnügen. Entspannung im Büro
 - Gesundheitliche Aufladung, Ganzkörperdehnung
 - Chinesische Massage, Thai-Massage
 - Wirbelsäulenstreckung, Erholung nach dem Sport



Bedienungsanleitung

Massageprogramme	
Massageart	Beschreibung
Komplette Entspannung	Dank flexibler Führungsschienen kann der Körperwinkel näher an eine flache Liegeposition gebracht werden. Durch die wirksame Anti-Hohlkreuz-Dehnung mittels 3D-Bewegung im Rückenbereich wird eine druckfreie Streckung erreicht, die Lendenmuskelschmerzen wirksam lindert und Müdigkeit reduziert. So entsteht ein besseres Massageerlebnis, das sowohl körperliche als auch geistige Anspannung effektiv abbaut.
Nacken & Schulter Massage	Der Nacken- und Schulterbereich wird hauptsächlich durch Knet- und Dehnungstechniken massiert, zusätzlich erfolgt eine medizinische Massage des oberen Rückens. Dabei wird gezielt der Akupunkturpunkt Jianjing gedrückt, um Halswirbelsäulenbeschwerden (z. B. zervikale Spondylose) zu lindern und die Muskulatur in Nacken und Schultern zu entspannen. Die Massage erfolgt mit sanfter Intensität und ist besonders geeignet für Büroangestellte oder Personen, die unter verspannungsbedingter Nackenmüdigkeit leiden.
Rücken Massage	Hauptsächlich kommen gegenläufige sowie positive und negative Knettechniken zum Einsatz, um eine öffnende Rückenmassage über den gesamten Rücken durchzuführen. Diese wird kombiniert mit Klopf- und Shiatsu-Techniken. Die Massage hat eine mittlere Intensität und ist besonders geeignet für Personen mit Rückenstauungen oder eingeschränkter Durchblutung.
Hüft und Bein Anpassung	Die Gesäßmuskulatur wird hauptsächlich durch Kneten und medizinische Massage behandelt. Anschließend erfolgt eine tiefgehende Massage des Gesäßes und des Dammbereichs mittels Klopf- und Knettechniken. Diese Anwendung dient der Entspannung der Gesäßmuskeln und der Straffung des Gesäßes – sie ist besonders geeignet für Frauen zur Formung und für Männer zur Pflege der Prostatagesundheits.
Bein & Fuß Entspannung	Die Schultern und die Taille werden hauptsächlich durch Kneten, Klopfen sowie kombinierte Knet-Klopf-Techniken massiert. Gleichzeitig erfolgt eine Luftdruckmassage an Beinen und Füßen, die eine sanfte Kompressionsmassage bewirkt und für eine besonders entspannende Behandlung der unteren Extremitäten sorgt. Diese Massage ist besonders geeignet für Menschen mit sitzender Lebensweise, bei denen Beine und Füße gering belastet, aber oft verspannt oder unterdurchblutet sind. Sie lindert nicht nur Beschwerden an Hals- und Lendenwirbelsäule, sondern entspannt zusätzlich Beine und Füße. Die Massageintensität ist sanft.

Bedienungsanleitung

Massageprogramme	
Massageart	Beschreibung
Energie Schub	Massage von Taille, Schultern und Nacken durch Kneten, Klopfen sowie kombinierte Knet-Klopf-Techniken. Diese intensive Ganzkörpermassage zielt darauf ab, die Lebensenergie zu aktivieren und die körperliche Leistungsfähigkeit zu stimulieren. Durch die tiefe und kräftige Massage wird der Körper umfassend angeregt – ideal für Personen mit hoher körperlicher oder mentaler Belastung, wie z. B. Sportler, um vor einem Wettkampf das körperliche Potenzial zu mobilisieren. Die Massageintensität ist stark.
Mittags Massage	Massage von Rücken und Taille durch Knet- und Klopftechniken, kombiniert mit gezieltem Druck auf den Akupunkturpunkt Shenyu. Dieses Programm wurde entwickelt, um die Qualität der Mittagspause zu verbessern und dem Nutzer zu helfen, am Nachmittag mit neuer Energie und Konzentration weiterzuarbeiten. Es ist besonders geeignet für Büroangestellte, die während der Arbeit eine kurze Erholungspause benötigen. Die Massageintensität ist sanft.
Schlaf Massage	Massage von Schultern, Nacken, Rücken und Taille mithilfe von Knet- und medizinischen Massagetechniken, ergänzt durch gezielten Druck auf die Akupunkturpunkte Fengchi und Shenyu. Diese Anwendung dient der Verbesserung der Schlafqualität und unterstützt das Einschlafen auf natürliche Weise. Sie ist besonders geeignet für Personen mit Schlafstörungen oder unruhigem Schlaf. Die Massageintensität ist sanft, um den Körper zu beruhigen und auf die Nachtruhe vorzubereiten.
Muskel Entspannung	Hauptsächlich Massage von Rücken und Taille durch Klopf- und Knettechniken, um die Durchblutung zu fördern und lokale Muskelschmerzen zu lindern. Dieses Programm ist besonders geeignet für Personen, die regelmäßig körperlich schwer arbeiten oder unter Muskelverspannungen durch Überlastung leiden. Die Massageintensität ist mittelstark.
Körper Gleichgewicht	Hauptsächlich Massage von Schultern & Nacken, Rücken & Taille mit Knet-, 4D-Knet- und Shiatsu-Techniken. Dieses Programm ist geeignet für Personen, die mentalen Stress erleben und sich körperlich sowie geistig aus dem Gleichgewicht fühlen. Die Massageintensität ist sanft.

Bedienungsanleitung

Massageprogramme	
Funktion	Beschreibung
Präsidenten Massage	Massage von Schultern, Nacken, Rücken und Taille hauptsächlich durch Knet- und Klopftechniken, um Müdigkeit zu lindern, die Durchblutung zu fördern und Stress abzubauen. Das Programm ist besonders für Männer geeignet. Die Massageintensität ist mittelstark.
In Form bleiben	Massage von Schultern, Nacken, Taille und Hüften durch Knet- und Fingerdruck-Techniken. Die Ganzkörpermassage dient dazu, Körper und Geist zu entspannen und eine „Königinnen-Behandlung“ zu genießen. Das Programm ist besonders für Frauen geeignet. Die Massageintensität ist sanft.
Bestes Vergnügen	Ganzkörper-Luftdruckmassage kombiniert mit Fußrollen- und Wadenknetmassage. Die Wadenstreckfunktion ist deaktiviert. Dieses Programm ist besonders geeignet für ältere Menschen und Personen mit Rückenbelastungen. Die Massageintensität ist sanft.
Entspannen im Büro	Massage von Schultern, Nacken und Taille hauptsächlich durch Knet- und Klopftechniken, um Schulter- und Nackenschmerzen zu lindern, Lendenschmerzen zu verbessern und die Lendenwirbelsäule zu pflegen. Das Programm ist besonders geeignet für Büroangestellte und Menschen mit sitzender Tätigkeit. Die Massageintensität ist mittelstark.
Gesundheitliche Aufladung	Tiefenmassage des gesamten Körpers durch Knet-, Klopf- und Fingerdrucktechniken, um die Durchblutung im ganzen Körper zu fördern und Blutgerinnsel vorzubeugen. Dieses Programm ist besonders geeignet für Personen, die länger zu Hause leben und wenig aktiv sind. Die Massageintensität ist moderat sanft.

Bedienungsanleitung

Massageprogramme	
Funktion	Beschreibung
Ganz-Körper Dehnung	Beine, Hände und Schultern werden hauptsächlich durch Luftdruck umschlossen, während der Massagesessel automatisch verschiedene Winkel einstellt, um einen Dehn- und Zug-Effekt zu erzielen. Dieses Programm ist besonders geeignet für Personen, die Yoga praktizieren. Die Massageintensität ist mittelstark.
Chinesische Massage	Hauptsächlich wird die traditionelle chinesische Massagetechnik angewendet, bei der eine 3D-Massage von Rücken und Taille durchgeführt wird, um die Durchblutung im Rücken- und Taillensbereich zu fördern, die Meridiane zu beruhigen und Blockaden im Rücken und in der Taille durch Massage zu lösen. Das Programm ist besonders geeignet für Personen mit Rücken- und Taillenschmerzen sowie Lendenmuskelverspannungen. Die Massageintensität ist sanft.
Thai Massage	Das System nutzt Luftdruckmassage an Waden, Rückenlehne, Beinen, Armen und Schultern, um diese zu stabilisieren. Darauf folgt eine Dehnmassage in Kombination mit einer 3D-Medizinmassage im Bereich von Rücken und Lendenwirbelsäule, die den Körper in eine Thai-Stretching-Haltung bringt. Besonders geeignet für Personen mit hoher Belastung zur Verbesserung von Haltungproblemen wie Vorbeugen des Kopfes und Kyphose. Die Massageintensität ist stark.
Wirbelsäulen-streckung	Hauptsächlich werden Luftdruckkissen verwendet, um Beine, Arme und Schulter zu fixieren. Anschließend wird die Wirbelsäule in verschiedene Winkel gezogen, um Verformungen und Krümmungen der Wirbelsäule zu verbessern. Die Massageintensität ist stark.
Erholung nach dem Sport	Massage von Schultern, Nacken, Rücken und Taille durch Knet-, Klopf- und Fingerdrucktechniken. Gleichzeitig werden die Waden gedehnt, um die Beweglichkeit des Kniegelenks zu fördern. Diese intensive Massage hat einen bewegungsfördernden Effekt und ist besonders geeignet für Personen mit wenig körperlicher Aktivität. Die Massageintensität ist mittelstark.

Bedienungsanleitung

VI. Fernbedienungsprogramm (bitte diese Funktion erst nach dem Einschalten des Geräts verwenden)


Auswahl des Fernbedienungsprogramms

Wählen Sie im linken Menü die Taste Fernbedienung aus und klicken Sie, um das Fernbedienungsprogramm zu öffnen. Dort können Sie Massagetechnik, Massagebereich, 4D-Intensität, Massagekopf-Anpassung, Massagebreite, Massagegeschwindigkeit, Luftmassage, Luftintensität und weitere Massagefunktionen auswählen.

1Im Menü Massagetechnik stehen insgesamt 11 Optionen zur Verfügung, darunter:

Kneten, Klopfen I, Klopfen II, Kneten und Klopfen, Fingerdruck I, Fingerdruck II, Schultergriff, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV

(Hinweis: Klicken Sie im Fernbedienungsprogramm auf die Schaltflächen Pfeil nach links und Pfeil nach rechts, um weitere Massagetechniken anzuzeigen.)




Funktion	Massagekopf-Einstellung	
4D I	Geschwindigkeit und Stärke	Geschwindigkeit in fünf Stufeneinstellbar Breite in fünf Stufen einstellbar Intensität in fünf Stufen einstellbar
4D II	Geschwindigkeit und Stärke	
4D III	Geschwindigkeit, Breite und Stärke	
4D IV	Geschwindigkeit, Breite und Stärke	

Bedienungsanleitung


Funktion	Massagekopf-Einstellung	
Keine Technik	Drücken Sie die Taste, um eine Massage ohne spezielle Technik zu starten.	Einstellbare Geschwindigkeit in fünf Stufen
Kneten	Die Geschwindigkeit und die Stärke können eingestellt werden..	
Klopfen I.	Die Geschwindigkeit, Breite und Stärke können eingestellt werden.	Einstellbare Breite in fünf Stufen
Patting II	Die Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
Kneten und Klopfen	Die Geschwindigkeit und die Intensität können eingestellt werden.	Einstellbare Intensität in fünf Stufen
Fingerdruck I.	Die Geschwindigkeit, die Breite und die Intensität können eingestellt werden.	
Fingerdruck II.	Die Geschwindigkeit, die Breite und die Intensität können eingestellt werden.	
Schulter Massage	Die Geschwindigkeit und die Intensität sind einstellbar..	

Hinweis: Sie können auch die Taste für die Massagetechnik im „Aktueller Status“-Menü anklicken, um die entsprechende Massagetechnik im Pop-up-Menü auszuwählen (diese Funktion ist eine Abkürzung zum Wechseln der Massagetechniken auf der Statusseite des Fernbedienungsprogramms – Technik-Einstellung).



Bedienungsanleitung

Das Massagebereich-Menü hat fünf Optionen: Punkt, Teilweise, Ganz, Oben und Unten. Wählen Sie den entsprechenden Massagebereich für die Massage aus.




Fernbedienungsprogramm – schematische Darstellung der Massagebereichsauswahl

Symbol	Beschreibung
	Punktmassage an fester Position.
	Kleinflächige lokale Massage vor und zurück.
	Ganzrückenmassage vor und zurück.
	Oberer Rückenmassage vor und zurück.
	Unterer Rückenmassage vor und zurück.


Hinweis:
Sie können auch im „Aktueller Status“-Menü die Taste für den Massagebereich drücken, um im Pop-up-Menü den entsprechenden Massagebereich für die Massage auszuwählen (diese Funktion ist eine Abkürzung zum Wechseln der Massagebereiche auf der aktuellen Statusseite des Fernbedienungsprogramms – Massagebereich)

Bedienungsanleitung



Aktueller Status – schematische Darstellung der Auswahl des Massagebereichs

Sie können die 4D-Intensität im Menü für die 4D-Intensität einstellen. Es stehen 5 Stufen zur Verfügung, wobei 1 die schwächste und 5 die stärkste Stufe ist. Je höher die 4D-Intensität, desto weiter ragt der Massagekopf heraus und desto stärker ist die Massage.
Wählen Sie die Plus-Taste oder die Minus-Taste, um die 4D-Intensität zu erhöhen bzw. zu verringern.




Bedienungsanleitung



Symbol	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität zu erhöhen, die von 1 bis 5 einstellbar ist.
	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität zu verringern, die von 1 bis 5 einstellbar ist.


Sie können auch im „Aktueller Status“-Menü die Taste **4D-Intensität +** oder **4D-Intensität –** wählen, um die 4D-Intensität anzupassen.
(Diese Funktion ist eine Abkürzung zur Einstellung der 4D-Intensität auf der aktuellen Statusseite des Fernbedienungsprogramms – 4D-Intensität.)



Symbol	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität zu erhöhen, die von 1 bis 5 einstellbar ist.
	Drücken Sie diese Taste, um die 4D-Intensität zu verringern, die von 1 bis 5 einstellbar ist.


Bedienungsanleitung

Im Bereich „Punkt- und lokale Massage“ können Sie den Massagekopf anpassen.
Wählen Sie den Pfeil nach oben oder den Pfeil nach unten, um die Position des Massagekopfs nach oben oder unten feinzjustieren.



Fernbedienungsprogramm – schematische Darstellung der Massagekopf-Einstellung

3. Für die Massagebreite, wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt, wählen Sie die Massagebreite zur Einstellung aus.



Fernbedienungsprogramm – schematische Darstellung der Massagebreite

Bedienungsanleitung


Die Massagebreite kann nur angepasst werden, wenn sich der Benutzer im Fernbedienungsmodus befindet und eine Massagetechnik oder einen Massagebereich auswählt. Die Massagebreite ist in 5 Stufen (1 bis 5) einstellbar, wobei 1 die schmalste und 5 die breiteste Einstellung ist. Bitte verwenden Sie dazu eine der folgenden Massagetechniken: Klopfen I, Klopfen II, Fingerdruck I, Fingerdruck II, 4D III und 4D IV.

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Symbol	Beschreibung
+	Drücken Sie diese Taste, um die Massagebreite zu vergrößern. Sie ist von 1 bis 5 einstellbar.
-	Drücken Sie diese Taste, um die Massagebreite zu verringern. Sie ist von 1 bis 5 einstellbar.

Hinweis:

Sie können auch auf der „Startseite“ die Taste Massagebreite + oder Massagebreite – drücken, um die Massagebreite anzupassen.




Startseite – Schematische Darstellung der Massagebreite

Bedienungsanleitung

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Key	Description
+	Drücken Sie diese Taste, um die Massagebreite zu vergrößern. Die Breite ist in 5 Stufen von 1 bis 5 einstellbar.
-	Drücken Sie diese Taste, um die Massagebreite zu verringern. Die Breite ist in 5 Stufen von 1 bis 5 einstellbar.

6. Um die Massageschnelligkeit anzupassen, wählen Sie – wie in der Abbildung unten gezeigt – die entsprechende Geschwindigkeit aus.



Fernbedienungsprogramm – Schematische Darstellung der Massageschnelligkeit


- Die Geschwindigkeit kann **nur angepasst** werden, wenn sich der Benutzer im **Fernbedienungsmodus** befindet und eine **Massagetechnik** oder einen **Massagebereich** auswählt.
 - Die **Massageschnelligkeit** ist in **5 Stufen (1 bis 5)** einstellbar, wobei **1 die schnellste** und **5 die langsamste** Stufe ist.
- Die Geschwindigkeit kann nicht angepasst werden, wenn die Massagetechnik gestoppt ist.

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Bedienungsanleitung

Symbol	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Massageschnelligkeit zu erhöhen. Sie ist von 1 bis 5 einstellbar.
	Drücken Sie diese Taste, um die Massageschnelligkeit zu verringern. Sie ist von 1 bis 5 einstellbar..

Sie können auch im „**Aktueller Status**“-Menü die Taste **Massageschnelligkeit +** oder **Massageschnelligkeit –** auswählen, um die Massageschnelligkeit anzupassen.




Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

Symbol	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Massageschnelligkeit zu erhöhen. Sie ist von 1 bis 5 einstellbar.
	Drücken Sie diese Taste, um die Massageschnelligkeit zu verringern. Sie ist von 1 bis 5 einstellbar..

Bedienungsanleitung

Für die Luftmassage, wie in der Abbildung unten gezeigt, öffnen Sie das Luftmassage-Menü, um den Luftmodus auszuwählen. Die Luftmodi umfassen Luftmassage für den Oberkörper, Unterkörper und den ganzen Körper. Die Luftfunktion wird deaktiviert, wenn alle oben genannten Modi ausgeschaltet sind.




Symbol	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftmassage für den ganzen Körper ein- oder auszuschalten..
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftmassage für den Oberkörper ein- oder auszuschalten.
	. Drücken Sie diese Taste, um die Luftmassage für den Unterkörper ein- oder auszuschalten.


Luftdruckanzeige		
Luftdruck Oberkörper	Luftdruck Unterkörper	Luftdruck ganzer Körper

Bedienungsanleitung

Hinweis:
Sie können auch im „Aktueller Status“-Menü die Taste **Luftmassage** drücken und im erscheinenden Menü den entsprechenden Luftmodus auswählen.
(Diese Funktion ist eine Abkürzung zur Luftmassage im „Aktueller Status“-Menü der Fernbedienung – Luftmassage.)




Für die Einstellung der Luftintensität muss die Luftfunktion eingeschaltet sein, um die Luftintensität anzupassen. Es gibt insgesamt fünf einstellbare Stufen, wobei 1 die schwächste und 5 die stärkste Stufe ist.



Bedienungsanleitung

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Symvbol	Beschreibung				
+	Drücken Sie diese Taste, um die Luftintensität zu erhöhen. Sie ist von 1 bis 5 einstellbar.				
-	Drücken Sie diese Taste, um die Luftintensität zu verringern Sie ist von 1 bis 5 einstellbar.				

Hinweis:
Sie können auch im „Home“-Menü die Taste **Luftdruckintensität +** oder **Luftdruckintensität -** auswählen, um die Luftdruckintensität anzupassen. Die Luftdruckintensität ist in 5 Stufen unterteilt.




Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

Key	Description
Air intensity+	Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruckintensität zu erhöhen. Die Intensität kann in 5 Stufen eingestellt werden.
Air intensity-	Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruckintensität zu verringern. Die Intensität kann in 5 Stufen eingestellt werden.

Bedienungsanleitung

I. Sitzanpassung

Klicken Sie auf die Schaltfläche  im Menü auf der linken Seite des Displays, um die Winkelanpassung aufzurufen. Dazu gehören: Teleskopierung der Beinstütze, Teleskopierung der Fußstütze, Heben der Beinstütze. Heben des Rückenteils, Zero-Gravity-Funktion, und andere Massagefunktionen.



(Schematische Darstellung der Benutzerdefinierung)

1. Zero-Gravity Einstellungen

Taste	Beschreibung
 Zero I	Zero-Gravity 1 Taste: Passt automatisch Bein- und Rückeneinheit auf die Zero-Gravity-Position I an.
 Zero II	Zero-Gravity II Taste: Passt automatisch Bein- und Rückeneinheit auf die Zero-Gravity-Position II an.

2. Verlängerung/Verkürzung der Beinstütze

Taste	Beschreibung
 Beine verkürzen	Taste zum Beineinheit verkürzen: Drücken Sie die Taste um die Fußstütze zu verkürzen.
 Beine verlängern	Taste zum Beineinheit verlängern: Drücken Sie die Taste um die Fußstütze zu verlängern.

Bedienungsanleitung

1. Höhenverstellung der Beinstütze

Taste	Beschreibung
 Beine anheben	Taste gedrückt halten, um die Beinstütze langsam anzuheben; loslassen zum Stoppen. Nach dem Anheben wird automatisch die Fußlänge erkannt.
 Beine absenken	Taste gedrückt halten, um die Beinstütze langsam abzusenken; loslassen zum Stoppen. Nach dem Absenken wird automatisch die Fußlänge erkannt.

4. Gelenkte Höhenverstellung von Rückenlehne & Beinstützeifing

Taste	Beschreibung
 Rückenlehne absenken	Taste gedrückt halten, um die Rückenlehne anzuheben und gleichzeitig die Beinstütze abzusenken; loslassen zum Stoppen. Danach wird automatisch die Körpergröße erkannt.
 Rückenlehne anheben	Taste gedrückt halten, um die Rückenlehne abzusenken und gleichzeitig die Beinstütze anzuheben; loslassen zum Stoppen. Danach wird automatisch die Körpergröße erkannt.

5. Neigungsverstellung der Rückenlehne

Taste	Beschreibung
 Hoch	Taste gedrückt halten, um die Rückenlehne langsam anzuheben; loslassen zum Stoppen.
 Runter	Taste gedrückt halten, um die Rückenlehne langsam abzusenken; loslassen zum Stoppen.

Bedienungsanleitung

I. Einstellungen (Bitte verwenden Sie diese Funktion nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist)

Klicken Sie im Menü auf der linken Seite des Displays auf die Schaltfläche  um in das Einstellungsmenü zu gelangen.


Hier können Sie die Produktnummer, Softwareversion, ID-Code und Firmwareversion einsehen. Die Schnittstelle enthält Einstellfunktionen wie Sprachsteuerung, Sprachauswahl und Bluetooth.

1. Produktinformationen: Die Produktmodellnummer, Softwareversion, Produktseriennummer und Firmwareversion zeigen die aktuellen Geräteinformationen an.
2. Bluetooth (Option für Bluetooth-Lautsprecherwiedergabe): Klicken Sie auf den Bluetooth-Schalter, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Nach dem Koppeln und Verbinden eines externen Geräts (z. B. Mobiltelefon, Tablet) mit dem Bluetooth-Modul des Massagestuhls wird die vom Gerät abgespielte Musik über das Soundsystem des Massagestuhls wiedergegeben.

Verbindungsanleitung: - Öffnen Sie das Hauptmenü des Smart-Geräts. Wählen Sie „Einstellungen“ und dort „Bluetooth“. - Öffnen Sie „Bluetooth“, und Bluetooth sucht automatisch nach einem neuen Gerät. - Das Smart-Gerät sucht nach dem Bluetooth-Modell (z. B. IMCM-XXXX). Klicken Sie auf „Koppeln“. Falls gefragt, bestätigen Sie mit „Koppeln“, um die Verbindung abzuschließen. - Öffnen Sie den Musikplayer auf dem Smart-Gerät und wählen Sie den gewünschten Song aus.

3.



Bedienungsanleitung

Sprachauswahl


Es gibt folgende Sprachen zur Auswahl: Chinesisch, Englisch, Polnisch, Deutsch.



4. Sprachsteuerung

Klicken Sie auf den Schalter „Voice Control“, um die Sprachsteuerung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Nach der Aktivierung können Sie den Massagestuhl per Sprachbefehl steuern, gemäß den verfügbaren Sprachbefehlen.



Bedienungsanleitung

1. In der Nähe der linken Armlehne sagen Sie „Alice, Alice“, um den Sprachassistenten zu aktivieren, oder drücken Sie die Sprachaste  auf der linken Seite des Displays, um den Sprachassistenten zu wecken. Der Sprachassistent antwortet mit „Ich bin hier“, um anzuzeigen, dass er aktiviert wurde. 2. Nachdem der Sprachassistent aktiviert wurde, sprechen Sie bitte innerhalb von 6 Sekunden den Befehl aus, um die gewünschte Massagefunktion auszuführen. Nachdem der Sprachassistent auf den Befehl reagiert hat, können Sie weiterhin weitere Befehle geben. Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Befehlen darf 6 Sekunden nicht überschreiten, sonst muss der Sprachassistent erneut aktiviert werden.

Sprachsteuerung		
Eingabe: „Hi Alice“ oder „Hey Alice“. Antwort: Ich bin hier.		
Nr.	Sprachbefehl	Antwort
1	Massage an	Answer: Ok, Massage an
2	Massage aus	Answer: Ok, Massage aus
3	Komplette Entspannung	Answer: Ok, Total Relax
4	Energieschub	Answer: Ok, Energy Boost
5	Schlafmassage	Answer: Ok, Sweet Dream
6	Nacken und Schultermassage	Answer: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Mittagsmassage	Answer: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Answer: Ok, Thai Massage
9	Öffne den Luftdruck	Answer: Ok, Open the air pressure
10	Schließe den Luftdruck	Answer: Ok, Close the air pressure
11	Sitzposition anheben	Answer: Ok, Up the seat position
12	Sitzposition herunterfahren	Answer: Ok, Down the seat position
13	Modus wechseln	Answer: Ok, Change the other mode
14	Leicht nach unten	Answer: Ok, Go little down
15	Leicht nach oben	Answer: Ok, Go little up


Bedienungsanleitung

Hinweis: Die Befehle 14 und 15 können nur nach Befehl 13 verwendet werden..


II. Gesundheitserkennung (Bitte verwenden Sie diese Funktion nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist)

III. Gesundheitsprüfung starten

IV. Klicken Sie auf die Taste  im Menü auf der linken Seite des Displays, um die Schnittstelle zur Gesundheitserkennung aufzurufen, und drücken Sie dann die  Erkennung zu starten. Legen Sie danach vorsichtig Ihren Zeige- oder Mittelfinger auf den Sensor. Nach ein paar Sekunden zeigt das System Echtzeitdaten wie Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt im Blut und Mikrozirkulation an, während die Erkennung durchgeführt wird.



I.



1. Empfohlenes Programm

Wenn die normale Erkennung abgeschlossen ist, werden Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt und Ermüdungsgrad angezeigt. Der Blutsauerstoffwert liegt dabei im Normalbereich zwischen 95 % und 99 %. Der Ermüdungsgrad wird in drei Stufen eingeteilt: Leicht, Mittel und Schwer. Basierend auf Ihrem Ermüdungsgrad wird ein automatisches Programm empfohlen. Wählen Sie „Ja“, um mit dem empfohlenen Programm zu starten, oder „Nein“, um zum vorherigen Massagezustand zurückzukehren.

Ja

39

Nein

Bedienungsanleitung

1. Keine gültigen Daten erkannt.

Wenn keine gültigen Daten erkannt werden, wird der Benutzer aufgefordert, zu entscheiden, ob eine erneute Erkennung durchgeführt werden soll. Wählen Sie „Ja“, um die Gesundheitserkennung neu zu starten, und „Nein“, um die Erkennung zu beenden und zum Massagezustand vor der Gesundheitserkennung zurückzukehren.

Ja


Nein

1. . Gesundheitserkennung beenden.

Während der Gesundheitserkennung drücken Sie die Taste **Exit**, um die Erkennung zu beenden und zum Massagezustand vor der Gesundheitserkennung zurückzukehren.

II. Benutzerdefiniert (Bitte verwenden Sie diese Funktion, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde)

Drücken Sie die Taste  in der Menüleiste auf der linken Seite des Displays, um die benutzerdefinierte Einstellungsschnittstelle aufzurufen, und wählen Sie entweder Custom I oder Custom II aus (nur wenn der entsprechende benutzerdefinierte Modus zuvor eingestellt und gespeichert wurde).




(Schematische Darstellung der Benutzerdefinierung)

Klicken Sie auf „Custom I Setting“ oder „Custom II Setting“, um die Schnittstelle für benutzerdefinierte Einstellungen aufzurufen.


Wählen Sie dann die bevorzugte Massagetechnik aus (das Symbol wird nach der Auswahl hervorgehoben), sowie das Massageintervall, die 4D-Intensität, Luftmassage, Massagebreite, Massageschnelligkeit, Luftintensität, Rückenheizung, Wadenknetung und andere Funktionen.

Klicken Sie dann auf „Speichern“, um die aktuellen Einstellungen als Custom I und Custom II zu speichern. Nach erfolgreicher Speicherung ist das benutzerdefinierte Programm sofort verfügbar und kann für die nächste Massage durch Anklicken des gespeicherten benutzerdefinierten Programms verwendet werden.

Bedienungsanleitung




- I. Weitere Funktionen (Verwenden Sie diese Funktion nach dem Einschalten) Im „Home“-Menü klicken Sie auf die Taste „Back heat“ (Rückenheizung), um die Rückenheizfunktion (Graphen-Heizung) ein- oder auszuschalten. Die Heizung beginnt etwa 3 Minuten nach dem Einschalten zu wirken.




Im „Home“-Menü klicken Sie auf die Taste „Roll“, um die Fußrollenmassagefunktion ein- oder auszuschalten. Es stehen drei einstellbare Geschwindigkeiten zur Verfügung.

Bedienungsanleitung




Symbol	Beschreibung
   Level 1 Level 2 Level 3	Drücken Sie diese Taste, um die Fußrollen-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Beim ersten Drücken wird die Geschwindigkeit der Stufe 1 aktiviert. Beim zweiten Drücken wird die Geschwindigkeit der Stufe 2 aktiviert. Beim dritten Drücken wird die Geschwindigkeit der Stufe 3 aktiviert. Beim vierten Drücken wird die Funktion deaktiviert. Die Modi wechseln sich zyklisch ab.

Im „Home“-Menü klicken Sie auf die Taste **„Calf“ (Wade)** um die Wadenknetmassage ein- oder auszuschalten. Es gibt Knet- und Luftdruckmassagefunktionen an der Innen- und Außenseite der Waden, die Verspannungen oder Steifheit der Wadenmuskulatur, verursacht durch langes Stehen, lindern können.




Bedienungsanleitung

Im „Home“-Menü , klicken Sie auf die Taste **„Voice“ (Stimme)** , um den Sprachassistenten zu aktivieren.



XII. Speicherfunktion (bitte erst verwenden, nachdem das Gerät eingeschaltet ist)
Klicken Sie auf die Taste „Storage“ (Speichern)  in der Menüleiste auf der linken Seite des Displays, um zur Speicherfunktion für Massageprogramme zu gelangen. Es gibt zwei Kategorien: Speichern von Massagefunktionen, Abrufen gespeicherter Massagefunktionen. Gespeichert werden können: Speicher I, Speicher II, Speicher III - Abgerufen werden können: Abruf I, Abruf II, Abruf III




Bedienungsanleitung

Taste	Beschreibung
	Speichern: Speichert das aktuell laufende Massageprogramm, einschließlich Automatikprogramm, Massagetechnik, Luftmodus und -intensität, Position und Winkel der Bein- und Rückenlehne sowie andere Massagefunktionen.
	Abrufen: Ruft das zuvor gespeicherte Massageprogramm auf, einschließlich Automatikprogramm, Massagetechnik, Luftmodus und -intensität, Position und Winkel der Bein- und Rückenlehne sowie anderer Massagefunktionen.


I. Massage beenden

Während der Massage drücken Sie die Touch-Taste der Fernbedienung  oder den Schalter am rechten Armlehnenbedienfeld , um das Gerät auszuschalten. Schalten Sie sofort alle Massagefunktionen aus, setzen Sie Rückenlehne und Beinstütze zurück, oder warten Sie, bis die Massagezeit abgelaufen ist. Dann werden alle Massagefunktionen automatisch abgeschaltet, Rückenlehne und Beinlehne jedoch **nicht** zurückgesetzt.


Trennen Sie das Gerät vollständig vom Strom, wie in der Abbildung gezeigt (Schematische Darstellung des Netzschalters des Geräts):



Netzschalter auf Position
"0" stellen



Netzstecker
herausziehen



Stromkabel des Gerätes
entfernen

Reinigung und Wartung

Reinigung von Kunstleder- und Kunststoffteilen

Wischen Sie das Kunstleder mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

- Verwenden Sie **keine** Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw. zur Reinigung.
- Bei Verwendung handelsüblicher Lederpflegeprodukte (Tücher etc.) folgen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

- Wenn das Kunstleder besonders schmutzig ist, reinigen Sie es wie folgt:

- ① Weichen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder Wasser mit 3–5 % neutralem Reinigungsmittel ein und wringen Sie es gut aus.
- ② Wischen Sie die Lederoberfläche mit dem feuchten Tuch ab.
- ③ Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem in klarem Wasser ausgewaschenen und ausgewrungenen Tuch ab.
- ④ Wischen Sie mit einem trockenen, weichen Tuch nach.
- ⑤ Lassen Sie es an der Luft trocknen.


- Wenn Flecken schwer zu entfernen sind, tauchen Sie handelsüblichen Melaminschaum in neutrales Reinigungsmittel und wischen damit die Oberfläche.

- Verwenden Sie **keinen** Haartrockner zum Trocknen.

- Seien Sie vorsichtig beim Abwischen mit Jeans oder farbigen Stoffen – diese können das Kunstleder verfärben.

- Lassen Sie die Teile nicht längere Zeit mit Kunststoff in Kontakt – dies kann Verfärbungen verursachen.

Kunstleder kann sich verfärben. Wenn Sie Haarfarbe verwenden, bedecken Sie die betroffenen Bereiche mit einem Handtuch



Fehlerbehebung

Fehler	Wenn sich die Wadenmechanik oder die Rückenlehne in einer bestimmten Position befindet, drücken Sie die entsprechende Einstellungstaste. Sie wird sich nicht weiter bewegen, und ein kontinuierlicher „Piep-, Piep“-Ton ertönt.
Lösung	Aufgrund der Produktstruktur und ergonomischer Anforderungen verfügt dieses Produkt über ein begrenztes Schutzdesign für den Einstellwinkel. Gleichzeitig ertönt ein Hinweiston, wenn die Grenze erreicht ist.

Fehler	Die Funktion funktioniert nicht oder einige Funktionen reagieren nicht nach dem Einschalten des Geräts.
Lösung	Nach dem Einschalten durch Drücken der Einschalttaste ist es notwendig, manuell ein automatisches Massageprogramm oder einen anderen Arbeitsmodus auszuwählen. Wenn keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät nach 20 Minuten automatisch ab. Im manuellen Modus sind die nicht ausgewählten Funktionen möglicherweise deaktiviert, und der Arbeitsmodus muss manuell eingestellt werden.

Fehler	Das Gerät macht beim Verstellen der Haltung ein Reibegeräusch auf dem Leder.
Lösung	Dieses Produkt verwendet hochwertiges, korrosionsbeständiges Leder, das den Anforderungen des Umweltschutzes entspricht. Aufgrund der Materialeigenschaften kann es beim Bewegen zu einem normalen, leichten Reibegeräusch kommen. Hinweis: Wenn Sie Stoff- oder Ledergeräusche hören oder Risse beim Betrieb feststellen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehler	Die Massage erreicht nicht Schultern oder Nacken.
Lösung	Wenn der Kopf das Kopfkissen oder der Rücken nicht die Rückenlehne berührt, kann die Schulterposition bei der Körpererkennung niedriger sein als die tatsächliche Position. Setzen Sie sich in die tiefste Position des Sitzes, lehnen Sie den Kopf an die Kopfstütze und beginnen Sie von vorne.

Fehler	Das Gerät ist beschädigt. Das Stromkabel oder Netzteil wird ungewöhnlich heiß.
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten zu diesem Produkt an das zuständige Servicepersonal

Produktspezifikationen

Model: IG 6000

Name: Massage Chair

Nennspannung: 220-240V~ 50Hz/60Hz

Nennleistung: 160W

Betriebszeit: 20min

Sicherheitsstruktur:

Class I

Materialbeschreibung: PVC, PA, Stahlteile, elektrische und elektronische Komponenten

MATERIAL	PA	Leder	Stoff	Holz