



Service

12.04.2024.

Name	ASSINI
Typ	T 20 - HIGHBOARD



- ① 782×372×19
- ② 782×372×19
- ③ 284×290×5
- ④ 434×305×5
- ⑤ 1514×369×19
- ⑥ 1502×328×19
- ⑦ 1514×369×19
- ⑧ 740×72×16
- ⑨ 1508×446×20,5
- ⑩ 1508x296x20
- ⑪ 1518×303×3
- ⑫a 1518×453×3
- ⑬ 60×60×15
- ⑭a 270×270×37




X 	PC 037.03.010 Ø7/9×5mm	S-20 4x20 mm			
D1 Ø8x32 mm	S1-20 3,0x20 mm	S2-30 4,0x30 mm	H2 9mm	H6 950.0T50.050 	W3
PG 64 mm <i>mat black</i>	S1-16 3,5x16 mm	S2-40 4,0x40 mm <i>mat black</i>	P1 0mm	C2 	M10 M4x10 mm
EX1 Ø15x12 mm	S-25 3,5x25 mm	ES 6,3x13 mm	P2 3mm	W1 	M25 M4x25 mm
T1 	S-16 4x16 mm	B 	GL 	ST 	A3 77x20x15 mm


Modellname: **ASSINI**

MONTAGEANLEITUNG T 20 - HIGHBOARD














1/4








2 Person



20
Min.



ii



1.

2.

3.

4.

5.

S-16

W1		x12
PG		x2
W3		x12

PC		x2
M10		x2

C2		x18
ST		x4

M25		x2
A3		x2



S-16		x2
-------------	--	----



Modellname: **ASSINI**

MONTAGEANLEITUNG
T 20 - HIGHBOARD

2/4



max. 20 kg




max. 10 kg




max. 8 kg

OPTION		
025034ZB LED Band 	05021ZB_LED 	0050091ZB 
x1	x1	x1



LED Überlängen sind bei Bedarf zu kürzen.







Modellname: **ASSINI**

MONTAGEANLEITUNG T 20 - HIGHBOARD

4/4

OPTION		
025034ZB LED Band x1	05021ZB_LED x1	005091ZB x1



Montage- und Betriebsanleitung
für Leuchte "LED Spot Set"

