


Name

ASSINI

Typ

T 10 - VITRINE

- ① 582×372×19
- ② 582×372×19
- ③ 538×305×5
- ④ 2018×369×19
- ⑤ 2018×369×19
- ⑥a 2022×556×3
- ⑦ 540×72×16
- ⑧ 2012×100×20
- ⑨ 2012×446×20,5
- ⑩ 60×60×15
- 11a 270×270×37




PG 64 mm mat black	S1-20 3,0x20 mm				
X	S1-16 3,5x16 mm	S2-30 4,0x30 mm	H2 9mm	H6 950.0T50.050	M10 M4x10 mm
D1 Ø8x32 mm	S-25 3,5x25 mm	S2-40 4,0x40 mm mat black	P1 0mm ⑨	C2	M25 M4x25 mm
EX1 Ø15x12 mm	S-16 4x16 mm	ES 6,3x13 mm	P2 3mm ⑥	PC Ø7/9×5mm 037.03.010	M40 M4x40 mm
T1	S-20 4x20 mm	B	GL	ST	A3 77x20x15 mm


Modellname: **ASSINI**

MONTAGEANLEITUNG TYPE T10 - VITRINE

















1/4



2 Person





20
Min.



Modellname: **ASSINI**

MONTAGEANLEITUNG
TYPE T10 - VITRINE

2/4



max. 20 kg




max. 10 kg




max. 8 kg

OPTION		
035032ZB LED Band 	05021ZB_LED 	005091ZB 
x1	x1	x1




LED Überlängen sind bei Bedarf zu kürzen.




Service

Name	ASSINI
Typ	T 30 - TV ELEMENT



- ① 2132×507×19
- ② 2132×507×19
- ③ 429×205×5
- ④a 434×390×18
- ⑤ 506×504×19
- ⑥ 494×429×19
- ⑥b 494×429×19
- ⑦a 506×504×19
- ⑧ 1196×248×20
- ⑨ 500x446x20,5
- ⑩ 446×500×20
- ⑪ 1171×400×200
- ⑫ 470×140×75
- ⑬ 120-155×60×60
- ⑭ 2106×510×3
- ⑮a 494×447×3
- ⑯a 270×270×37



OPTION

05082ZB LED Band	05021ZB_LED	005091ZB
x1	x1	x1







X 	PC 037.03.010 	S-20 4x20 mm 	PG 64 mm mat black 	W3 	R40-Häfele 400mm
D1 Ø8x32 mm 	S1-20 3,0x20 mm 	S2-30 4,0x30 mm 	H2 9mm 	H6 950.0T50.050 	M10 M4x10 mm
D2 Ø6x32 mm 	S1-16 3,5x16 mm 	S2-40 4,0x40 mm mat black 	P1 0mm ⑥ 	C2 	M25 M4x25 mm
EX1 Ø15x12 mm 	S-25 3,5x25 mm 	ES 6,3x13 mm 	P2 3mm ⑤ ⑦ 	W1 	M40 M4x40 mm
T1 	S-16 4x16 mm 	B 	GL 	ST 	A3 77x20x15 mm

Schublade mit 3x20mm schrauben an die Unterführungsschne befestigt



2 Person



20
Min.



Modellname: **ASSINI**

MONTAGEANLEITUNG T 30 - TV ELEMENT

2/4



max. 20 kg



max. 10 kg




max. 8 kg

Modellname: **ASSINI**


MONTAGEANLEITUNG
T 30 - TV ELEMENT

3/4



LED Überlängen sind bei Bedarf zu kürzen.

OPTION		
05082ZB LED Band x1	05021ZB_LED LED Band x1	005091ZB x1







Modellname: **ASSINI**




MONTAGEANLEITUNG
T 30 - TV ELEMENT

4/4

OPTION		
05082ZB LED Band x1	05021ZB_LED x1	005091ZB x1



Montage- und Betriebsanleitung
für Leuchte "LED Spot Set"





Service

Name

ASSINI


Typ

T 50 - WANDBOARD① 1500×260×18 - **RAL CS198**

② 1274×18×18

③ 1400×160×38

④ 1260×208×8



ES1

6x8mm



S2-30

4x30 mm



S2-35

4x35 mm



S2-30

4x30mm



S2-50

4x50mm



O3

Ø6x55mm



PC

Ø7/9×4mm



S2-20L

4x20 mm



FI



HP


Ø35x12 mm





Modellname: **ASSINI**

MONTAGEANLEITUNG TYPE T50 - WANDBOARD


1/2



2 Persons




- S2-20L**
4x20 mm
x5
- PC**
Ø7/9x4mm
x5





Modellname: **ASSINI**

MONTAGEANLEITUNG TYPE T50 - WANDBOARD





2/2




2 Persons



4.






Achtung:
Geeignetes Wandbefestigungsmaterial gegen
kippen erhalten Sie im Fachhandel



Achtung:

5.




- | | | | |
|--------|-----|--------|--------|
| | | | |
| O3 | FI | S2-30 | S2-50 |
| 6x55mm | 2x2 | 4x30mm | 4x50mm |
| x2 | x2 | x2 | x8 |



Modellname: **ASSINI**

OPTIONAL
BELEUCHTUNG

1/1






2 Persons





OPTIONAL - LED Band 285cm - 1er set

LED Überlängen sind bei Bedarf zu kürzen.




Optional:



OPTION

050810ZB_Band

x1



Beleuchtungskabelloch!!

