

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren) (Stand 01.07.2024)

Verona

(Fix+Kulissenauszug)

sormani[®]

collezione internazionale

Montageanleitung (Bitte aufbewahren)




Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.
Zu bestellen unter www.musterring-care.com.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel


Montageanleitung

(Bitte aufbewahren)





Stollen vorsichtig einzeln entnehmen

Schutzstreifen zwischen den Stollen





Montageanleitung

(Bitte aufbewahren)





Die Verpackung und den Kantenschutz
an den Enden entfernen



Montageanleitung



(Bitte aufbewahren)

Montage Hinterbock




Im Vorder -und Hinterbock sind unterschiedliche Bohrungen enthalten- Die Böcke an die richtige Seite (Feste oder Auszugsseite) mit den mitgelieferten Schrauben montieren.

Vorderbock





Montageanleitung

(Bitte aufbewahren)



Den Tisch in der Verpackung drehen
Dabei die Plattenkanten nicht belasten





Nach dem Drehen den Schutz entfernen

Montageanleitung



(Bitte aufbewahren)

Klappeinlagen



Stellschrauben zum Nachjustieren
der Höhenunterschiede zwischen
Falteinlagen und Hauptplatte

Verschlussstange einstellen



- A. Mutter mit einem 13 mm Maulschlüssel lösen
- B. Danach kann die Verschlussstange mit der Klappeinlage in der Höhe nachjustiert werden
- C. Nach dem Justieren die Mutter wieder anziehen



Montageanleitung

(Bitte aufbewahren)

Öffnen und Verriegeln



Auszugsmechanik nur mit geöffneter Verriegelung betätigen

Offen




Position Verriegelungsgriff

Verriegelt




Montageanleitung

(Bitte aufbewahren)







Anschlagplatte einstellen



Der Tisch wurde bereits im Werk ausgerichtet
Bei Bedarf kann man jedoch die Anschlagplatte
nochmals lösen und in der richtigen Position zum Bolzen
schieben

Montageanleitung

(Bitte aufbewahren)



Hilfsmittel	Bild	Menge
M6*20		20
Mitarbeiter		2
Imbuss 4 mm		1