Aufbauanleitung für Modell

FLOW de Luxe

Das Modell ist wahlweise seitenverkehrt zu montieren



Sehr geehrte Kunden:

Bitte entscheiden Sie sich VOR dem Aufbau für eine Stellvariante.
Nachdem die Vorbereitungen zum Aufbau, durch Freilegung
der Montagestellen abgeschlossen sind, kann die Stellvariante nicht mehr geändert werden.

Das Montagematerial befindet sich unter der Verpackung
und ist mit einem roten Band gekennzeichnet.

Weitere Information auf Seite 4 und 6.



Kontrollkarte

FLOW: (2AL/EasyBettPLUS/BK-RCHO) Version A (RCHO-2AL/EasyBettPLUS/BK) Version B

Auflistung der Anzahl der Kissen und Beschläge

Kissen:

Rückenkissen	2+1 St.
Armlehnkissen	2 St.

Kopfstützen 2 St. (optional)

Topper 1 St.

Beschläge:


Besonage.						
B1	B2	S1	M8x100	S2	M6x20	S3 M8x60
[on re]					(a) Jaman	
x2	x2	•	x3		x8	x4
S4 M8x40	S5 M8x55	M1		U1		K1
						150
x12	x3		x3		x10	x1
P1	F1 H-135	F2	H-80	F3	H-130	K2/K3
x2	∑ x4		x4		x2	×1


ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR! Für Kinder unter 6 Jahre nicht geeignet!

Kleinteile können verschluckt werden!

Tour-Nr:	Garnitur-Nr:
Datum:	
	Unterschrift/Nr des Mitarbeiters (Stempel)

FLOW (2AL/EasyBettPLUS/BK-RCHO) Version A





FLOW (RCHO-2AL/EasyBettPLUS/BK) Version B

