

Konstruktiver Aufbau und Materialien

- Typ: Couch- und Beistelltisch
- Maße:
 - Couchtisch: Höhe 35 cm: Ø 80 cm oder Ø 100 cm
 - Beistelltisch: Höhe 49 cm: Ø 51 cm
- Tischplatte: Massivholz, farblos lackiert, wahlweise:
 - Eiche
 - Eiche schwarz gebeizt
 - Nussbaum amerikanisch
- Gestell: Massivholz, farblos lackiert, wahlweise:
 - Eiche
 - Eiche schwarz gebeizt
 - Nussbaum amerikanisch

Eiche lackiert:
 - RAL 7022 Umbragrau



Design: Beckdesign

Rolf Benz AG & Co. KG
Haiterbacher Straße 104
D-72202 Nagold
www.rolf-benz.com

**ROLF
BENZ**

Viel Freude...

...wünschen wir Ihnen mit Ihrem neuen Rolf Benz Produkt.

Diese Produktinformation gibt Ihnen Hinweise zur sachgerechten Unterhaltspflege für die Werterhaltung und Freude am Möbel. Gegebenenfalls beinhaltet sie eine Anleitung für den Zusammenbau des Möbels. Wir empfehlen, diese Produktinformation aufmerksam zu lesen und sorgfältig aufzubewahren, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

Materialinformationen zum Tisch 910

Unsere Möbel sollen Ihnen viele Jahre dienen. Deshalb vermitteln wir Ihnen einige Hinweise zu ihrer ordnungsgemäßen Nutzung. Es ist zu beachten, dass die Einhaltung der Anweisungen aus den Anleitungen die Dauerhaftigkeit und die Ästhetik der Möbel verlängert.

Alle unsere Produkte sind aus Holz höchster Qualität hergestellt und jedes Möbelstück wurde mit großer Sorgfalt und handwerklichem Können gefertigt. Da unsere Möbel aus vielen hölzernen Elementen mit verschiedenen Abmessungen gefertigt werden, können die fertigen Möbel Farbunterschiede aufweisen. Darüber hinaus erscheinen die Möbel aufgrund des Charakters des Holzes durch die Wirkung des Lichtes und anderer äußerer Faktoren in der Regel mit jedem Jahr einheitlicher und schöner.

Massives Holz ist ein lebendes Material. Das Holz arbeitet ständig, d.h. es passt sich an das sich ändernde Klima an. Es dehnt und verkürzt sich unter dem Einfluss von Luftfeuchte und Wärme. In diesem Zusammenhang können die Verbindungen der einzelnen Elemente, aus denen das Produkt besteht, deutlicher hervortreten. Es können ebenfalls leichte Wölbungen und Risse auftreten, die für Holz charakteristisch sind.


Offene Stellen und größere Risse werden vorher per Hand von losem Material gesäubert und ausgearbeitet.

Kleinste Haar-Risse, auch neben Ästen auf der Tischplatte sind möglich und zulässig. Sie können unter Umständen auch erst im Gebrauch, wenn die Tischplatte trocknet, entstehen.

Um Schäden am Holz zu vermeiden, sollte die Raumluft 45 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur von 15 bis 25°C haben.

Durch Lichteinwirkung wird sich die Farbe der lackierten Holzoberflächen vor allem in den ersten Wochen und Monaten verändern. Deshalb bitte die Flächen in der Anfangszeit nur kurzfristig mit Dekorgegenständen, Tischsets und ähnlichem abdecken. Unter langfristig abgedeckten Stellen bleibt das Holz heller und führt damit zu deutlich sichtbaren Farbunterschieden.

Heiße Gegenstände oder Gefäße und Behälter mit Wasser (z.B. Krüge, Vasen, Blumentöpfe) sind nicht direkt auf den Tisch zu stellen, es sei denn, es werden spezielle Unterlagen hierfür verwendet. Auch bei scharfkantigen Gegenständen sind immer Unterlagen zu verwenden, um die Oberfläche der Tischplatte zu schützen. Strahler mit Hitzeeinwirkung auf die Tischoberseite gerichtet, können auf Dauer zu einer hohlen Verkrümmung der Platte führen und sollten deshalb vermieden werden. Jede Massivholzplatte ist ein in Farbe, Struktur und Ausprägung der ausgefüllten Stellen ein einmaliges Unikat.



Belastungs- und Sicherheitshinweise

Die Belastung des Couch- und Beistelltischs sollte 20 kg nicht überschreiten. Auf den Tisch darf sich keinesfalls gesetzt oder gestellt werden.

Das Produkt darf nicht als Spiel-, Klettergerät oder als Steighilfe verwendet werden. Bitte Kinder aufgrund von Verletzungsgefahr nicht unbeaufsichtigt mit dem Artikel alleine lassen.

Beim Aufbau des Tisches darauf achten, dass sich keine Kinder oder Haustiere in der Nähe aufhalten.

**ROLF
BENZ**

Sollte der Tisch umplatziert werden, so heben Sie diesen mit 2 Personen an.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung oder Benutzungen entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Allgemeine Pflegehinweise

Ihr Möbelstück benötigt eine regelmäßige, vorbeugende Pflege, um seine Schönheit langfristig zu erhalten.

Reinigung und Pflege von lackierten Holz-Oberflächen

Staub und lose Krümel / Schmutz regelmäßig mit weichem, trockenem Tuch entfernen. Gelegentlich die Oberfläche mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch, falls notwendig, mit geringem Zusatz eines milden Spülmittels oder Haushaltsreinigers, abwischen. Gut geeignet sind feine Microfasertücher. Abschließend gründlich trockenreiben, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Holz zu vermeiden. Stark alkalische Reiniger, Seifen sowie scheuernde Putzwerkzeuge vermeiden. Sie können die Oberfläche verletzen und den Oberflächenschutz verringern. Bei Verwendung handelsüblicher Holzpflegemittel beachten Sie bitte die Herstellerangaben, öl- oder silikonhaltige Pflegemittel können einen unerwünschten Glanz hinterlassen.

Zur schonenden, parentiefen Pflege und Auffrischung von Möbeloberflächen raten wir nach Reinigung der Flächen etwa 2 x pro Jahr den Auftrag eines Möbelpflegemittels lt. Gebrauchsanweisung. Dabei empfehlen wir, das LCK Reinigungsset „Silvapur“ (Reiniger und Lotion für lackierte Oberflächen) nach Anleitung zu verwenden.

Weitere Informationen zur Möbelpflege

Bei sämtlichen Fragen zum Thema Reinigung und Pflege von Möbeln wenden Sie sich bitte an:

LCK Vertriebs GmbH
Im Unterfeld 3
D-76698 Ubstadt-Weiher
Telefon: + 49 (0) 7251 / 9625-0
E-Mail: info@lck-rolfbenz.com

Unter **www.lck-rolfbenz.com** finden Sie Produkte zur vorbeugenden Reinigung und Pflege sowie ausgewählte Spezialreiniger für alle Lederarten, textile Polstermöbel, Edeltahloberflächen, Holz, Stein uvm.

Aufbauanleitung

Montagedauer

ca. 20 min

Werkzeug

1x Universalmesser

1x Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel) Größe SW 4

Stückliste

1x Tischplatte

4x Tischbeine

4x Befestigungsschrauben: Senkkopfschraube, Größe: M 6 x 40 mm

4x Befestigungsschrauben: Senkkopfschraube, Größe: M 6 x 50 mm

Zur Montage sind zwei Personen erforderlich!

Montage Schritt 1

Legen Sie die Tischplatte auf einer sauberen und staubfreien Unterlage z.B. Kartontage der Verpackung oder eine Decke ab und öffnen Sie den Karton vorsichtig mittels eines Universalmessers.

Montage Schritt 2

Befestigen Sie die Tischbeine an den vorgegebenen Bohrungen der Tischplatte mit den mitgelieferten M6 Schrauben.



**ROLF
BENZ**

Montage Schritt 3

Drehen Sie den Tisch mit zwei Personen um und stellen ihn an den gewünschten Standort.



Design structure and materials

- Type: Coffee table/Side table
- Dimensions:
- Coffee table: Height 35 cm: Ø 80 cm or Ø 100 cm
 - Side table: Height 49 cm: Ø 51 cm
- Table top:
- Solid wood, clear varnish:
- Oak
 - Oak, stained black
 - American walnut
- Frame:
- Solid wood, clear varnish, either:
- Oak
 - Oak, stained black
 - American walnut
- Varnished oak:
- RAL 7022 Umbra grey



Design: Beckdesign

Rolf Benz AG & Co. KG
Haiterbacher Straße 104
D-72202 Nagold
www.rolf-benz.com

**ROLF
BENZ**

Enjoy...

...your new Rolf Benz product.

This product information gives you tips on the appropriate general maintenance of your furniture, and how to prolong your enjoyment of the furniture and to maintain its value. It also includes, where applicable, a guide to assembling the furniture. We recommend that you read this production information carefully and keep it in a safe place so that you can refer to it when you need to.

Material information for Table 910

Our furniture should last many years. We would therefore like to provide a few hints on how to use the furniture correctly. Please note that by following the instructions in the guide, the lifespan and aesthetics of the furniture can be increased.


All of our products are made from top quality wood and each item of furniture is produced with the greatest of care and craftsmanship expertise. Since our furniture is made from lots of wooden elements of different dimensions, the finished pieces may include some colour differences. The furniture also generally becomes more uniform and attractive over time due to the character of the wood and the effects of daily use, the impact of daylight and other external factors.

Solid wood is a living material. The wood is constantly at work, i.e. adapting to the changing climate. It expands and contracts under the influence of moisture and warmth. This can cause the links between the individual product elements to become more prominent. A slight bowing or cracks may appear which are characteristic of wood.

Any openings or larger cracks are cleaned and prepared by hand in advance to remove any loose material. Small hairline cracks are also possible and permissible alongside knots on the table top. In some cases, they may also emerge during use when the table top is dried.

To avoid damage to the wood, a relative humidity of 45 to 65% and temperature of 15 to 25°C are recommended in the room. The effects of the light will cause the colour of the oiled wooden surfaces to change, especially during the first few weeks and months. For this reason, please avoid covering the surfaces with decorative objects, table sets and other items in the short-term during this initial period.

The wood will remain lighter under areas which remain covered for a long time and this can lead to significant colour differences. Do not place hot objects or dishes or vessels containing water (such as jugs, vases or pot plants) directly on the table without using a special protective mat. Bases should also be used with sharp-edged objects to protect the surface of the table top. Any radiators with a heat effect can cause distortion if directed at the top of the table and should therefore be avoided. Every solid wooden table top is unique in its colour, structure and characteristics of the resin-filled areas.



Load and safety information

Load placed on the coffee- and side table's edge should not exceed 20 kg. Do not sit or stand on the table under any circumstances.

Do not play, climb or stand on the product. Please do not leave children alone with the item due to the risk of it toppling over and causing injury.

When carrying the item, please wear safety footwear and non-slip gloves whenever possible.

When setting up the table, ensure that no children or animals are close by.

If you need to move the table, at least 2 people are required to lift it by the ends of the assembly plate or the frame.

No liability is accepted for damage that is caused by improper assembly or use.

**ROLF
BENZ**

General care instructions

Your coffee table/side table needs regular preventive cleaning and care in order to maintain its beauty over a long period of time.

Cleaning and maintenance of painted/coated wood surfaces

Regularly use a soft dry cloth to remove dust and loose crumbs / dirt. If necessary, you can occasionally wipe the surface with a very slightly damp cloth with a small amount of mild washing-up liquid or household cleaner. Fine microfibre cloths work well for this job. Finally, rub dry thoroughly to make sure no moisture penetrates the wood. Avoid the use of strongly alkaline cleaners, soaps or abrasive cleaning utensils. These can damage the surface and reduce the surface protection. If you use commercially available wood-care products, please read the manufacturer's instructions: maintenance products containing oil or silicone may leave behind an unwelcome sheen.

After cleaning the surfaces, we recommend that you use a furniture care product according to the instructions about twice a year to give the surfaces of the furniture a gentle, revitalising deep-clean. For this we recommend you use the LCK „Silvapur“ cleaning kit (cleaner and lotion for painted/varnished surfaces), according to the instructions.

Further information about furniture care

For any questions about cleaning and care of furniture, please contact:

LCK Vertriebs GmbH
Im Unterfeld 3
D-76698 Ubstadt-Weiher
Germany
Phone: + 49 (0) 7251 / 9625-0
E-mail: info@lck-rolfbenz.com

You will find products for preventive cleaning and care and selected special cleaners for all types of leather, textile upholstery, stainless steel surfaces, wood, stone, and much more, at **www.lck-rolfbenz.com**.

Assembly instructions

Assembly time:

approx. 20 min

Tools:

1x utility knife

1x Allen key size SW 4

Parts list:

1x table top

4x table legs

4x fastening screws: countersunk screw, size: M6 x 40 mm

4x fastening screws: countersunk screw, size: M6 x 50 mm

The assembly requires two people.

Assembly step 1

Place the table top on a clean, dust-free surface such as cardboard packaging or a blanket, and open the box carefully using a utility knife.

Assembly step 2

Fix the table legs at the predrilled holes in the table top by using the M6 screws supplied.



**ROLF
BENZ**

Assembly step 3

Two people are required to rotate the table and to position it at the desired location.



Structure et Matériaux

- Type : Table basse et d'appoint
- Dimensions :
 - Table basse : hauteur 35 cm : Ø 80 cm ou Ø 100 cm
 - Table d'appoint : hauteur 49 cm : Ø 51 cm
- Plateau : Bois massif, finition laque incolore, essence au choix :
 - Chêne naturel
 - Chêne teinté noir
 - Noyer d'Amérique
- Structure : Bois massif, finition laque incolore, essence au choix :
 - Chêne naturel
 - Chêne teinté noir
 - Noyer d'Amérique
Chêne laqué :
 - RAL 7022 gris terre d'ombre



Design: Beckdesign

Rolf Benz AG & Co. KG
Haiterbacher Straße 104
D-72202 Nagold
www.rolf-benz.com

**ROLF
BENZ**

Nous vous souhaitons...

...beaucoup de satisfaction avec votre nouveau produit Rolf Benz.

Cette information vous donne tous les conseils d'entretien indispensables pour que votre meuble vous procure longtemps une satisfaction sans cesse renouvelée. Par ailleurs, elle contient éventuellement une notice de montage du meuble que vous venez d'acquérir. Nous vous recommandons de lire attentivement ce document et de le conserver en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Informations sur les matériaux table 910

Nos meubles sont conçus pour vous accompagner durant de très longues années. C'est pour cela que nous tenons à vous donner quelques conseils afin qu'ils vous procurent longtemps une grande satisfaction. En effet, il faut toujours garder à l'esprit que le respect des consignes énoncées dans les notices d'utilisation prolonge notablement la longévité et l'esthétique de chaque meuble.

Tous nos produits sont fabriqués en bois d'excellente qualité. Chacun d'entre eux a été réalisé avec le plus grand soin et un savoir-faire qui s'inscrit dans la plus pure tradition de l'artisanat. Etant donné que nos meubles intègrent de nombreux éléments en bois de dimensions différentes, il est tout à fait possible - et normal - que les produits finis présentent des différences de teinte.

Le bois massif est un matériau vivant qui travaille constamment pour s'adapter aux changements de température et d'humidité, lesquels induisent une dilatation ou, au contraire, une rétraction du matériau. Ceci explique que les assemblages des différents éléments constitutifs d'un meuble peuvent apparaître plus nettement. Les légers bombements et fissures qui peuvent également se produire comptent parmi les caractéristiques du bois massif.

Avant d'être rebouchés, les creux et les fissures plus importantes sont nettoyés à la main afin d'être débarrassés des fibres tendres. L'apparition de minuscules fissures, y compris à hauteur des noeuds, sur le plateau de table est possible et normale. Il arrive parfois que ces fissures ne deviennent visibles qu'en cours d'utilisation, lorsque le plateau sèche. Chaque plateau en bois massif est unique sur le plan de sa teinte, de sa structure et des emplacements qui ont été soigneusement rebouchés.

Pour éviter que le bois s'abîme au fil du temps, le taux d'humidité relative de la pièce où ils sont installés devrait être compris entre 45 et 65 %, et la température devrait toujours se situer entre 15 et 25°C. Sous l'effet de la lumière, la teinte des surfaces en bois protégé par une laque transparente va changer, surtout au cours des premières semaines, voire des premiers mois.

C'est la raison pour laquelle il faut veiller, pendant toute cette période, à ne déposer que pour une courte durée les objets de décoration, les sets de table et autres sur la table. En effet, si ces objets sont laissés en permanence sur la table, le bois va conserver sa teinte d'origine, donc plus claire, à l'emplacement où se trouvent les objets. Les différences de teintes seront alors nettement visibles. Ne jamais déposer d'objets ou récipients très chauds contenant de l'eau (p. ex. carafes, vases, pots de fleurs) directement sur la table, sauf si ces objets reposent sur des supports adéquats. De même, les objets présentant des arêtes vives doivent toujours être déposés sur des supports adaptés pour protéger la surface de la table. Les sources lumineuses émettent de la chaleur. Si elles sont dirigées directement sur le dessus de la table, elles risquent de provoquer à la longue une déformation concave du plateau. Ceci est donc à éviter absolument.



Remarques relatives à la charge maximale et à la sécurité d'utilisation

Le bord de la table basse et d'appoint ne doit en aucun cas être soumis à une charge supérieure à 20 kg. Il ne faut en aucun cas s'asseoir ou monter sur la table !

Il est également formellement déconseillé de l'utiliser pour grimper ou de s'en servir comme escabeau. En raison du risque de basculement et de blessure, ne jamais laisser des enfants sans surveillance dans la pièce où se trouve le produit.

Si vous devez porter ce produit, utilisez des chaussures de sécurité et, le cas échéant, portez des gants antidérapants.

Lors du montage de la table, veiller à ce que des enfants ou des animaux domestiques ne se trouvent pas à proximité immédiate.

**ROLF
BENZ**

Généralités concernant l'entretien

Votre meuble nécessite un entretien préventif, effectué à intervalles réguliers, qui lui conservera toute sa beauté durant de longues années.

Nettoyage et entretien des surfaces en bois laqué

Enlever régulièrement la poussière, les miettes / les salissures en utilisant pour cela un chiffon doux et sec. Nettoyer la surface de temps à autre en n'utilisant qu'un chiffon légèrement humide, si nécessaire imbibé d'une petite quantité de liquide vaisselle ou de nettoyant ménager doux. Les chiffons fins en microfibre conviennent bien pour le nettoyage. Ceci fait, sécher soigneusement pour éviter que l'humidité pénètre dans le bois. Les nettoyants fortement alcalins, les savons ainsi que les ustensiles de nettoyage abrasifs sont à proscrire, car ils risquent d'abîmer le bois et d'en altérer la protection de surface. Si vous utilisez des nettoyeurs pour bois usuels, veuillez commencer par lire attentivement les instructions du fabricant. Notez également que les produits d'entretien contenant de l'huile ou du silicone sont susceptibles de laisser un brillant indésirable.

Pour entretenir et rafraîchir en profondeur les surfaces en bois laqué, sans risque de les abîmer, nous conseillons, après le nettoyage, d'appliquer environ deux fois par an un produit d'entretien spécial, en suivant scrupuleusement le mode d'emploi. Pour cette opération, nous préconisons le set de nettoyage LCK « Silvapur » (nettoyant et lotion pour bois laqué). Suivre à la lettre les instructions du fabricant.

Autres informations concernant l'entretien de vos meubles

Pour toute question portant sur le nettoyage et l'entretien de vos meubles, veuillez s.v.p. vous adresser à:

LCK Vertriebs GmbH
Im Unterfeld 3
D-76698 Ubstadt-Weiher
Germany
Téléphone: + 49 (0) 7251 / 9625-0
Courriel: info@lck-rolfbenz.com

Vous trouverez sous **www.lck-rolfbenz.com** une gamme complète de produits de nettoyage et d'entretien ainsi que des nettoyants spéciaux pour tous les types de cuirs, les textiles d'ameublement, les surfaces en acier, le bois, la pierre, etc.

Notice de montage

Durée du montage :

env. 20 min

Outillage :

1x couteau universel

1x clé Allen 4 mm

Liste du matériel livré :

1x plateau de table

4x pieds de table

4x vis de fixation : vis à tête fraisée 6 x 40 mm

4x vis de fixation : Senkkopfschraube 6 x 50 mm

Le montage nécessite l'intervention de deux personnes !

Montage étape 1

Déposez le plateau sur un support propre et exempt de poussière, p. ex. sur le carton d'emballage ou une couverture et découpez le carton avec précautions en utilisant un couteau universel.

Montage étape 2

A l'aide des vis à tête fraisée 6 x 40 mm fournies avec le meuble, fixez les pieds de table dans les perforations prévues à cet effet.



**ROLF
BENZ**

Montage étape 3

Retournez la table à deux et installez celle-ci à l'emplacement souhaité.



Constructie en materialen

- Type: Salon- en bijzettafel
- Afmetingen:
- Salontafel: hoogte 35 cm: Ø 80 cm of Ø 100 cm
 - Bijzettafel: hoogte 49 cm: Ø 51 cm
- Blad:
- Massief hout, transparant gelakt, keuze uit:
 - Eiken
 - Eiken zwart gebeitst
 - Amerikaans notenhout
- Onderstel:
- Massief hout, transparant gelakt, keuze uit:
- Eiken
 - Eiken zwart gebeitst
 - Amerikaans notenhout
- Eiken gelakt:
- RAL 7022 umbragrijs



Design: Beckdesign

Rolf Benz AG & Co. KG
Haiterbacher Straße 104
D-72202 Nagold
www.rolf-benz.com

**ROLF
BENZ**

Veel plezier...

...wensen wij u met uw nieuwe Rolf Benz-product.

Deze productinformatie bevat instructies voor de deskundige onderhoudsverzorging, waardoor de waarde en het plezier aan het meubelstuk behouden blijven. Eventueel bevat dit ook een handleiding voor het samenbouwen van het meubelstuk. Wij adviseren u deze productie-informatie aandachtig door te lezen en zorgvuldig te bewaren om deze zo nodig te kunnen raadplegen.

Materiaalinformatie over de tafel 910

U moet vele jaren van onze meubels kunnen genieten. Daarom bieden wij u hier een aantal tips voor het correcte gebruik ervan. Er moet op worden gelet dat het naleven van de instructies uit de handleidingen de levensduur en de esthetiek van de meubels verlengt.


Al onze producten zijn gemaakt van hout van de hoogste kwaliteit en elk meubelstuk wordt met de grootst mogelijke zorg en ambachtelijke vaardigheid geproduceerd. Omdat onze meubels uit vele houten elementen met verschillende afmetingen worden gemaakt, kunnen er kleurverschillen ontstaan bij de voltooide meubels.

Massief hout is een levend materiaal. Het hout werkt continu, d.w.z. het past zich aan het veranderende klimaat aan. Het zet uit en krimpt onder de invloed van de luchtvochtigheid en warmte. Dat kan ertoe leiden dat de verbindingen van de afzonderlijke elementen, waaruit het product bestaat, zich duidelijker onderscheiden. Er kunnen tevens lichte welvingen en scheuren ontstaan, die kenmerkend zijn voor hout. Open plekken en grotere scheuren worden vooraf met de hand ontdaan van los materiaal en bewerkt.

Zeer kleine haarscheurtjes, ook naast knoesten, zijn in het tafelblad mogelijk en toegestaan. Deze kunnen onder omstandigheden ook pas tijdens het gebruik ontstaan, wanneer het tafelblad droogt. Elk massief houten blad is een uniek voorwerp wat betreft kleur, structuur en uitstraling van de opgevulde plekken.

Om schade aan het hout te voorkomen, moet de kamerlucht een relatieve luchtvochtigheid van 45 tot 65% hebben en een temperatuur van 15 tot 25 °C. Door de inwerking van licht zal de kleur van gelakte houten oppervlakken met name in de eerste weken en maanden veranderen. Daarom de oppervlakken in het begin slechts voor korte duur afdekken met decoratievoorwerpen, tafelsets en soortgelijke voorwerpen. Onder langdurig afgedekte plekken blijft het hout lichter en zorgt zodoende voor duidelijk zichtbare kleurverschillen.

Hete voorwerpen of containers en waterbakken (bijv. potten, vazen of bloemenvazen) niet rechtstreeks op de tafel plaatsen, tenzij hiervoor speciale onderzetters worden gebruikt. Ook bij voorwerpen met scherpe randen moeten altijd onderzetters worden gebruikt om het oppervlak van het tafelblad te beschermen. Straalkachels die naar het tafelloppervlak zijn gericht, kunnen op den duur een hol kromtrekken van het blad veroorzaken en moeten daarom worden vermeden.



Belasting- en veiligheidsinstructies

De belasting van de salon- en bijzettafelrand mag niet meer dan 20 kg bedragen.

Zitten of staan op de tafelrand is in geen geval toegestaan.

Het product mag niet als speel-, klimtoestel of als opstapje worden gebruikt. Vanwege het kantel- en verwondingsgevaar mogen kinderen niet zonder toezicht alleen worden gelaten bij het artikel.

Gebruik voor het dragen van het artikel zo mogelijk veiligheidsschoenen en eventueel slipvaste handschoenen. Tijdens het samenbouwen van de tafel dient u erop te letten dat er geen kinderen of huisdieren in de buurt aanwezig zijn.

Wanneer de tafel verplaatst moet worden, tilt u deze met min. 2 personen op aan de uiteinden van de montageplaat of bij het frame.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onvakkundig(e) montage of gebruik.

**ROLF
BENZ**

Algemene onderhoudsinstructies

Uw meubelstuk heeft regelmatig preventief onderhoud nodig, opdat het lang mooi blijft.

Reiniging en onderhoud van gelakte, houten oppervlakken

Stof en losse kruimels/vuil regelmatig met een zachte, droge doek verwijderen. Af en toe het oppervlak met een zeer licht bevochtigde doek afnemen. Indien nodig een mild reinigingsmiddel of een huishoudelijke reiniger toevoegen. Hiervoor zijn fijne microvezeldoeken goed geschikt. Ten slotte grondig droog wrijven om het binnendringen van vocht in het hout te voorkomen. Sterk alkalische reinigers, zepen evenals schurende poetshulpmiddelen vermijden. U kunt het oppervlak beschadigen en de oppervlaktescherming aantasten. Bij gebruik van gebruikelijke houtverzorgingsmiddelen dient u op de gegevens van de fabrikant te letten, onderhoudsmiddelen op basis van olie of siliconen kunnen ongewenste glans veroorzaken.

Voor een voorzichtig, poriëndiep onderhoud en als opfrisbeurt van meubeloppervlakken adviseren wij na het reinigen van de oppervlakken ongeveer 2 x per jaar een meubelonderhoudsmiddel volgens de gebruiksaanwijzing aan te brengen. Daarvoor adviseren wij de LCK-reinigingsset „Silvapur“ (reiniger en lotion voor gelakte oppervlakken) volgens de handleiding te gebruiken

Verdere informatie over meubelverzorging

Bij alle vragen over het onderwerp reiniging en verzorging van meubels neemt u contact op met:

LCK Vertriebs GmbH
Im Unterfeld 3
D-76698 Ubstadt-Weiher
Germany
Telefoon: + 49 (0) 7251 / 9625-0
E-mail: info@lck-rolfbenz.com

Op **www.lck-rolfbenz.com** vindt u producten voor preventieve reiniging en verzorging evenals geselecteerde speciale reinigers voor alle leersoorten, met meubels met textielstoffering, roestvaststalen oppervlakken, hout, steen...

Bouwhandleiding

Montageduur:

ca. 20 min

Gereedschap:

1 x afbreekmes

1 x zeskantsleutel (inbussleutel) maat SW 4

Stuklijst:

1 x tafelblad

4 x tafelpoot

4 x bevestigingsschroef: verzonken schroeven, grootte: M6 x 40 mm

4 x bevestigingsschroef: verzonken schroeven, grootte: M6 x 50 mm

Voor de montage zijn twee personen nodig!

Montagestep 1

Leg het tafelblad op een schone en stofvrije ondergrond, bijv. karton van de verpakking of een deken en open de doos voorzichtig met een afbreekmes.

Montagestep 2

Bevestig de tafelpoten in de aangegeven boorgaten van het tafelblad met de meegeleverde M6-schroeven.



**ROLF
BENZ**

Montagestep 3

Draai de tafel met twee personen om en zet deze neer op de gewenste locatie.

