


DE Fuß / Position  
EN Foot / Position  
NL Poot / Positie  
IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция  
FR Pied / Position  
ES Pie / Posición  
TR Ayak / Pozisyon




| (A) Höhe 180mm  | (B) Höhe 180mm | (C) | (D) | (E) | (F) | Modellnummer<br>32313, 32729 |
|-----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| Pravá<br>Rechts | L'avá<br>Links |     |     |     |     | Stand<br>01.01.2024          |
| Fuß             | Fuß            |     |     |     |     | Revision<br>13               |
| Kundenseitig    | Kundenseitig   |     |     |     |     | Verfasser<br>IKR             |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



DE Fuß / Position  
EN Foot / Position  
NL Poot / Positie  
IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция  
FR Pied / Position  
ES Pie / Posición  
TR Ayak / Pozisyon



|                 |                                                                                     |                |                                                                                     |     |     |     |     |                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| (A)             | Höhe<br>180mm                                                                       | (B)            | Höhe<br>180mm                                                                       | (C) | (D) | (E) | (F) | Modellnummer<br>32313, 32729 |
| Pravá<br>Rechts |  | L'avá<br>Links |  |     |     |     |     | Stand<br>01.01.2024          |
| Metallfuß       |                                                                                     | Metallfuß      |                                                                                     |     |     |     |     | Revision<br>13               |
| Kundenseitig    |                                                                                     | Kundenseitig   |                                                                                     |     |     |     |     | Verfasser<br>IKR             |

1

2

3

4

5

6

7

8



9

10



Seite 2 - 2

Verschrauben Sie den Universalstützfuß zusammen mit dem Elementverbinder an den originalen Anschraubpunkten. Entfernen Sie dafür den vorhandenen Verbinder und verschrauben ihn erneut zusammen mit dem Fuß an den vorhandenen Stellen sowie mit einer zusätzlichen Spaxschraube seitlich.



**30.11.2011**

Stand

**00**

Revision

**VHÖ**

Verfasser

**1 / 1**

Seite(n)

**Bedienungsanleitung Elementverbinder**

Bezeichnung

**FOB\_MO\_0004**

lfd. Nr.

