




- ⒹⒺ Bedienungsanleitung
- ⒺⒹ Instruction Manual
- ⒻⒼ Mode d'emploi
- ⒾⒹ Istruzioni per l'uso
- ⒼⒻ Handleiding
- Ⓔ⒮ Instrucciones de uso
- ⒫Ⓓ Instruções de operação
- ⒻⒿ Käyttöohjeiden
- ⒺⒺ Bruksanvisningar
- ⒸⒹ Návod k obsluze
- ⒻⒼ Üzemeltetési utasítások
- ⒼⒻ Οδηγίες χειρισμού
- ⒻⒼ Instrucțiuni de utilizare
- ⒻⒼ Kullanım talimatları
- ⒻⒼ Инструкции за експлоатация
- ⒻⒼ Инструкция по эксплуатации
- ⒺⒼ Uputstvo za upotrebu
- ⒫Ⓓ Instrukcja obsługi

DE

EN

FR

IT

NL

ES

PT

FI

SE

CZ

HU

GR

RO


TR

BG






RU

SR

PL



DE	Zu ihrer Sicherheit	Beachten Sie Warn- und Sicherheitshinweise!	Stromversorgung	Volt (Wechselspannung)	Watt (Wirkleistung)	Hertz (Frequenz)	Zur Verwendung in trockenen, geschlossenen Innenräumen.	Geeignet für tropische Standorte.
EN	For your safety	Observe warnings and safety information!	Electricity	Volts (alternating voltage)	Watts (effective power)	Hertz (frequency)	For use in dry, closed indoor spaces.	Suitable for tropical locations.
FR	Pour votre sécurité	Tenez compte des avertissements et des informations de sécurité!	Électricité	Volts (tension alternative)	Watts (puissance effective)	Hertz (fréquence)	Pour une utilisation dans des espaces intérieurs secs et fermés.	Convient aux endroits tropicaux.
IT	Sicurezza dell'utente	Rispettare le avvertenze e le informazioni di sicurezza!	Elettricità	Volt (voltaggio alternato)	Watt (potenza effettiva)	Hertz (frequenza)	Per l'uso in ambienti interni asciutti e chiusi.	Adatto per località tropicali.
NL	Voor uw veiligheid	Waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht nemen!	Elektriciteit	Volt (wisselspanning)	Watt (effectief vermogen)	Hertz (frequentie)	Voor gebruik in droge, gesloten binnenruimtes.	Geschikt voor tropische locaties.
ES	Por su seguridad	¡Observe las advertencias y la información de seguridad!	Electricidad	Voltios (voltaje alterno)	Vatios (potencia efectiva)	Hertz (frecuencia)	Para uso en espacios interiores secos y cerrados.	Adecuado para lugares tropicales.
PT	Para a sua segurança	Respeite os avisos e as informações de segurança!	Eletricidade	Volts (tensão alternada)	Watts (potência efetiva)	Hertz (frequência)	Para utilização em espaços interiores secos e fechados.	Adequado para locais tropicais.
FI	Turvallisuuttasi varten	Huomioi varoitukset ja turvallisuutta koskevat ohjeet!	Sähkö	Voltti (vaihtojännite)	Watti (teho)	Hertsi (taajuus)	Käytetään kuivissa, suljetuissa sisätiloissa.	Sopii trooppisiin paikkoihin.
SE	För din säkerhet	Följ varningarna och säkerhetsinformationen!	Elektricitet	Volt (växelspänning)	Watt (effektstyrka)	Varo – kuuma pinta!	För användning i torra, slutna inomhusutrymmen.	Lämplig för tropiska platser.
CZ	Pro Vaši bezpečnost	Řiďte se výstražnými a bezpečnostními pokyny!	Elektrina	V (střídavé napětí)	W (účinný výkon)	Hertz (frekvence)	Pro použití v suchých, uzavřených vnitřních prostorech.	Vhodné pro tropické lokality.
HU	A biztonság érdekében	Tartsa be a figyelmeztetéseket és a biztonsági tájékoztatást.	Elektromosság	Volt (váltakozófeszültség)	Watt (hasznos teljesítmény)	Hz (frekvencia)	Száraz, zárt beltéri helyiségekben való használatra.	Alkalmas trópusi helyekre.
GR	Για την ασφάλειά σας	Λαμβάνετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες ασφαλείας!	Ηλεκτρισμός	Volts (εναλλασσόμενη τάση)	Watts (ενεργός ισχύς)	Hertz (συχνότητα)	Για χρήση σε ξηρούς, κλειστούς εσωτερικούς χώρους.	Κατάλληλο για τροπικές τοποθεσίες.
RO	Pentru siguranța dumneavoastră	Respectați informațiile de siguranță și avertismentele!	Electricitate	Volt (curent alternativ)	Watt (putere efectivă)	Hertzi (frecvență)	Pentru utilizare în spații interioare uscate și închise.	Potrivit pentru locații tropicale.
TR	Güvenliğiniz için	Uyarıları ve güvenlik bilgilerine dikkat edin!	Elektrik	Volt (alternatif gerilim)	Watt (aktif güç)	Hertz (frekans)	Kuru, kapalı iç mekanlarda kullanım için.	Tropikal yerler için uygundur.
BG	За вашата безопасност	Спазвайте предупрежденията и информацията за безопасност!	Електричество	Волтове (променливо напрежение)	Ватове (ефективна мощност)	Херцове (честота)	За използване в сухи, затворени закрити помещения.	Подходящ за тропически места.
RU	Для вашей безопасности	Соблюдайте предупреждения и информацию по безопасности!	Электричество	В (напряжение переменного тока)	Вт (полезная мощность)	Гц (частота)	Для использования в сухих, закрытых помещениях.	Подходит для тропических локаций.
SR	Radi vaše bezbednosti	Pridržavajte se upozorenja i informacije o bezbednosti!	Električna energija	Volti (promenljiv napon)	Vati (efektivna snaga)	Herc (frekvencija)	Za upotrebu u suvim, zatvorenim zatvorenim prostorima.	Pogodan za tropske lokacije.
PL	Dlażczy bezpieczeñstwa użytkownika	Stosować się do ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeñstwa!	Urządzenie elektryczne	V (napięcie prądu przemiennego)	W (moc skuteczna)	Hz (częstotliwość)	Do stosowania w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.	Nadaje się do lokalizacji tropikalnych.





35239




220–240 V~
50/60 Hz

20 W (motor)
36 W max. (LED)

Ø: 46,3 cm
(18.2")
H: 23,6 cm (9.3")

1,77 kg
(3,90 lb)

2 x 1,5 V AAA



DE

EN

FR

IT

NL

ES

PT

FI

SE

CZ

HU

GR

RO

TR

BG

RU

SR

PL

Artikelnummer	Betriebsspannung	Leistungsaufnahme	Abmessungen	Gewicht	Batterie für die Fernbedienung
Item number	Operating voltage	Total output	Dimensions	Weight	Remote Control battery
Numéro de l'article	Tension de fonctionnement	Sortie totale	Dimensions	Poids	Pile de la télécommande
Numero articolo	Tensione operativa	Potenza totale	Dimensioni	Peso	Batteria del telecomando
Artikelnummer	Werkspanning	Totaal vermogen	Afmetingen	Gewicht	Batterij afstandsbediening
Número de artículo	Tensión de funcionamiento	Salida total	Dimensiones	Peso	Batería del mando a distancia
Número ref.	Tensão de funcionamento	Saída total	Dimensões	Peso	Pilha do controlo remoto
Tuotenumero	Käyttöjännite	Kokonaislähtöteho	Mitat	Paino	Kaukosäätimen paristo
Artikelnummer	Driftspänning	Total effect	Dimensioner	Vikt	Batteri för fjärrkontroll
Číslo výrobku	Provozní napětí	Celkový výstup	Rozměry	Hmotnost	Baterie dálkového ovládání
Cikkszám	Üzemi feszültség	Teljes kimeneti teljesítmény	Méretetek	Súly	Távvezérlo elem
Κωδικός είδους	Τάση λειτουργίας	Ολική ισχύς εξόδου	Διαστάσεις	Βάρος	Μπαταρία τηλεχειριστηρίου
Numar articol	Voltaj operare	Putere totala debitata la ieşire	Dimensiuni	Greutate	Baterie telecomandă
Ürün numarası	İşletme gerilimi	Toplam çı	Boyutlar	Ağırlık	Uzaktan Kumanda pili
Номер на артикула	Работно напрежение	Обща изходна мощност	Размери	Тегло	Батерия за дистанционно управление
Номер предмета	Рабочее напряжение	Мощность	хРазмеры	Масса	Батарея пульта дистанционного управления
Broj artikla	Napetost	Ukupna snaga	Dimenzije	Težina	Daljinski upravljač baterija
Nr pozycji	Napiecie robocze	Całkowita moc wyjściowa	Wymiary	Masa	Bateria pilota zdalnego sterowania



DE

EN

FR

IT

NL

ES

PT

FI

SE

CZ

HU

GR

RO

TR

BG

RU

SR

PL

Reinigung: Oberflächenflecken oder Ansammlungen von Schmutz und Staub können mit einer leicht angefeuchteten weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch entfernt werden. Verwenden Sie KEINE Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Deckenventilators kein Wasser.	Wartung: Ziehen Sie alle 6 Monate mit einem Schraubendreher ALLE Schrauben nach. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen der Sicherheitsaufhängung ist nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder entsprechend qualifizierten Personen durchzuführen.
Cleaning: Surface smudges or an accumulation of dirt and dust can be removed by using only a slightly dampened soft brush or lint-free cloth. Do NOT use abrasive cleaning agents as they may damage the finish. Do not use water when cleaning your ceiling fan.	Maintenance: Every 6 months, retighten ALL screws with a screwdriver. The repair or replacement of parts of the safety suspension system shall be performed only by the manufacturer, its service agent, or suitably qualified persons.
Nettoyage : Les taches superficielles ou l’accumulation de saleté et de poussière peuvent être éliminées à l’aide d’une brosse douce légèrement humidifiée ou d’un chiffon non pelucheux. N’utilisez PAS de nettoyeurs abrasifs car ils risquent d’endommager la finition. N’utilisez pas d’eau pour nettoyer votre ventilateur de plafond.	Pour la maintenance : Tous les 6 mois, resserrez TOUTES les vis avec un tournevis. La réparation et le remplacement des pièces du système de sécurité de suspension doivent uniquement être réalisés par le fabricant, son représentant ou toute personne qualifiée.
Pulizia: Le macchie superficiali o gli accumuli di sporco e polvere possono essere rimossi con una spazzola morbida leggermente inumidita o un panno privo di lanugine. NON utilizzare detergenti abrasivi perché potrebbero danneggiare la finitura. Non utilizzare acqua per pulire il ventilatore a soffitto.	Manutenzione: Ripassare TUTTE le viti con un cacciavite ogni 6 mesi. La riparazione o la sostituzione di parti del sistema di sospensione di sicurezza deve essere svolta solo dal produttore, dal suo agente addetto all’assistenza o da personale adeguatamente qualificato.
Schoonmaken: Vlekken op het oppervlak of ophoping van vuil en stof kunnen worden verwijderd met een licht bevochtigde zachte borstel of pluisvrije doek. Gebruik GEEN schurende schoonmaakmiddelen omdat deze de afwerking kunnen beschadigen. Gebruik geen water om uw plafondventilator schoon te maken.	Onderhoud: Draai om de 6 maanden ALLE schroeven aan met een schroevendraaier. Reparatie of vervanging van onderdelen van het veiligheidsophangingsysteem mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, diens onderhoudsmonteur of een erkende vakman.
Limpieza: Las manchas superficiales o la acumulación de suciedad y polvo pueden eliminarse con un cepillo suave ligeramente humedecido o con un paño sin pelusas. NO utilice limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el acabado. No utilice agua para limpiar su ventilador de techo.	Mantenimiento: Cada 6 meses, apriete TODOS los tornillos con un destornillador. La reparación o el reemplazo de las piezas del sistema de suspensión de seguridad debe ser realizada solo por el fabricante, el servicio técnico autorizado o personas debidamente calificadas.
Limpeza: As manchas superficiais ou a acumulação de sujidade e pó podem ser removidas com uma escova macia ligeiramente humedecida ou um pano que não largue pêlos. NÃO utilize produtos de limpeza abrasivos, pois podem danificar o acabamento. Não utilize água para limpar a ventoinha de teto.	Manutenção: Reaperte, a cada 6 meses, TODOS os parafusos com uma chave de parafusos. A reparação ou substituição de peças do sistema de suspensão de segurança deve ser executada apenas pelo fabricante, pelo seu técnico de manutenção ou pessoas com as devidas qualificações.
Puhdistus: Pintatahrat tai lian ja pölyn kertymät voidaan poistaa kevyesti kostutetulla pehmeällä harjalla tai nukkaamattomalla liinalla. ÄLÄ käyttää hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa. ÄLÄ käytä vettä kattotuulettimen puhdistamiseen.	Huolto: KAIKKI ruuvit on kiristettävä ruuvimeissillä uudelleen 6 kuukauden välein. Turvaripustusjärjestelmän osien korjaaminen tai vaihtaminen on annettava ainoastaan valmistajan, sen huoltoedustajan tai alan muun ammattilaisen tehtäväksi.
Rengöring: Ylitiga fläckar eller ansamlingar av smuts och damm kan tas bort med en lätt fuktad mjuk borste eller luddfri trasa. Använd INTE slipande rengöringsmedel eftersom de kan skada ytbehandlingen. Använd inte vatten för att rengöra din takfläkt.	Underhåll: Var 6:e månad ska ALLA skruvar dras åt med en skruvmejsel. Reparation eller utbyte av delar i systemet för säkerhetsupphängning ska utföras av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller personer med lämplig behörighet.
Čištění: Povrchové skvrny nebo nahromaděné nečistoty a prach lze odstranit lehké navlhčeným měkkým kartáčkem nebo hadříkem, který nepouští vlákna. NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu. K čištění stropního ventilátoru nepoužívejte vodu.	Údržba: Každých 6 měsíců dotáhněte VŠECHNY šrouby pomocí šroubováku. Opravu nebo výměnu součástí systému bezpečnostního zavěšení smí provést pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo příslušně kvalifikovaná osoba.
Tisztítás: A felületi foltokat vagy a felgyülemlett szennyeződésekét és port enyhén megnedvesített puha kefével vagy szőszmentes ruhával lehet eltávolítani. NE használjon súroló hatású tisztítószereket, mivel azok károsíthatják a felületet. Ne használjon vizet a mennyezeti ventilátor tisztításához.	Karbantartás: 6 havonta húzzon meg MINDEN csavart csavarhúzóval. A biztonságos felüggesztési rendszer alkatrészeinek javítását vagy cseréjét csak a gyártó, annak szervizképviseelője vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti.
Καθαρισμός: Οι επιφανειακοί λεκέδες ή η συσσώρευση βρωμίας και σκόνης μπορούν να αφαιρεθούν με μια ελαφρά βρεγμένη μαλακή βούρτσα ή ένα πανί χωρίς χνούδι. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φινιρίσμα. Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα οροφής σας.	Συντήρηση: Ανά έξι μήνες πρέπει να ζανασφίγγετε ΟΛΕΣ τις βίδες με ένα κατασβίδι. Η επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων του συστήματος ανάρτησης ασφαλείας πρέπει να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή από άτομα που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική εκπαίδευση.
Curățare: Pete de suprafață sau o acumulare de murdărie și praf pot fi îndepărtate folosind doar o perie moale ușor umezită sau o cârpă fără scame. NU utilizați agenți de curățare abrazivi, deoarece aceștia pot deteriora finisajul. Nu utilizați apă atunci când curățați ventilatorul de tavan.	Întreținere: La fiecare 6 luni, strângeți TOATE șuruburile cu o șurubelniță. Repararea sau înlocuirea pieselor sistemului de suspensie de siguranță trebuie efectuată numai de către producător, agentul de service sau de persoane calificate corespunzător.
Temizlik: Yüzeydeki lekeler veya biriken kir ve toz sadece hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir fırça veya tüy bırakmayan bir bez kullanılarak temizlenebilir. Yüzeye zarar verebileceğinden aşındırıcı temizlik maddeleri KULLANMAYIN. Tavan vantilatörünüzü temizlerken su kullanmayın.	Bakım: TÜM vidaları 6 ayda bir tornavida yardımıyla yeniden sıkın. Emniyet süspansiyon sistemine ait parçaların tamir ya da değiştirilmesi işlemi; imalatçı, teknik servis ya da uzmanlık sahibi kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
Почистване: Повърхностните петна или натрупването на мръсотия и прах могат да бъдат отстранени само с помощта на леко навлажнена мека четка или кърпа без власинки. НЕ използвайте абразивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят покритието. Не използвайте вода, когато почиствате вентилатора си за таван.	Поддръжка: Затягвайте ВСИЧКИ винтове с отвертка на всеки 6 месеца. Ремонтът и смяната на части от системата за безопасно окачване трябва да се извършват от производителя, негов обслужващ представител или лице с подходяща компетентност.
Чистка: Петна на поверхности или скопление грязи и пыли можно удалить с помощью слегка увлажненной мягкой щетки или безворсовой ткани. НЕ используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить отделку. Не используйте воду при чистке потолочного вентилятора.	Техническое обслуживание: Каждые 6 месяцев следует с помощью отвертки выполнять повторную затяжку ВСЕХ винтов. Ремонт или замена деталей предохранительной подвесной системы должны выполняться только производителем, его агентом по обслуживанию или лицами, обладающими соответствующей квалификацией.
Čištění: Z rahlo navlaženim mehkim čopičem ali krpo, ki ne pušča vlaken, lahko odstranite površinske madeže ali nakopičeno umazanijo in prah. NE uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo površino. Pri čiščenju stropnega ventilatorja ne uporabljajte vode.	Održavanje: Svakih 6 meseci zavrните SVE šrafove šrafciгером. Popravku ili zamenu delova sistema sigurnosnog vešanja izvode samo proizvođač, njegov servisier ili odgovarajuća kvalifikovana lica.
Czyszczenie: Smugi na powierzchni lub nagromadzony brud i kurz można usunąć za pomocą lekko zwilżonej miękkiej szczotki lub niestrzępającej się szmatki. NIE używaj ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie. Do czyszczenia wentylatora sufitowego nie należy używać wody.	Konserwacja: Co 6 miesięcy dokręć WSZYSTKIE śruby wkrętakiem. Części bezpiecznego układu zawieszenia może wymieniać lub naprawiać producent, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowany personel.



DE

EN

FR

IT

NL

ES

PT

FI

SE

CZ

HU

GR

RO

TR

BG

RU

SR

PL

Das Produkt entspricht den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien.	Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse <F>	Die LED - Lichtquelle und das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden – Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH von EGLO spezifizierte Teile.
DECLARATION OF CONFORMITY: The full text of the EU declaration of conformity can be found at the following Internet address: www.eglo.com	This product contains (a) light source(s) of energy efficiency class <F>	The LED - light source and control gear can only be replaced by a professional – Use ONLY EGLO specified parts.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ: Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site Internet suivant : www.eglo.com.	Ce produit contient une/des source(s) de lumière appartenant à la classe d’efficacité énergétique <F>.	Le remplacement de la source lumineuse LED et des auxiliaires électriques ne peut être effectué que par un professionnel – Utilisez UNIQUEMENT des pièces spécifiées par EGLO.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.eglo.com	Questo prodotto contiene (a) una o più sorgenti luminose di classe di efficienza energetica <F>.	Il LED - sorgente luminosa e l’attrezzatura di controllo possono essere sostituiti solo da un professionista – Utilizzare ESCLUSIVAMENTE ricambi specificati da EGLO.
CONFORMITEITSVERKLARING: De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.eglo.com.	Dit product bevat (een) lichtbron(nen) van energie-efficiëntieklasse <F>.	De LED - lichtbron en de voorschakelapparatuur kunnen alleen door een vakman worden vervangen – Gebruik ALLEEN door EGLO gespecificeerde onderdelen.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.eglo.com.	Este producto contiene (a) fuente(s) de luz de clase de eficiencia energética <F>.	La fuente de luz LED y el equipo de control sólo pueden ser sustituidos por un profesional. Utilice ÚNICAMENTE piezas especificadas por EGLO.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: O texto completo da Declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço online: www.eglo.com	Este produto contém fonte(s) de iluminação com classe de eficiência energética <F>	O LED - fonte de luz e equipamento de controlo só pode ser substituído por um profissional – Utilize APENAS peças especificadas pela EGLO.
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: EU-vaatimusten-mukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: www.eglo.com.	Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokkaa <F> valonlähteen (-lähteitä).	LED - valonlähteen ja ohjauslaitteen voi vaihtaa vain ammattilainen – Käytä AINOASTAAN EGLO:n määrättelemiä osia.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Den fullständiga texten till EU_försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.eglo.com.	Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energieffektivitetsklass <F>.	LED-ljuskällan och styrutrustningen kan endast bytas ut av en fackman – Använd ENDAST delar som specificerats av EGLO.
PROHLÁŠENÍ O SHODE: Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.eglo.com	Tento výrobek obsahuje počet světelných zdrojů (a) třídy energetické účinnosti <F>.	LED - světelný zdroj a ovládací zařízení může vyměnit pouze odborník - používejte POUZE díly specifikované společností EGLO.
MEGFELELOSÉGI NYILATKOZAT: Az EU-megfeleloségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.eglo.com	Ez a termék <F> energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrás(oka) t tartalmaz.	A LED - fényforrás és a vezérlőberendezést csak szakember cserélheti ki – KIZÁRÓLAG az EGLO által megadott alkatrészeket használja.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eglo.com	Αυτό το προϊόν περιέχει (μια) φωτεινή(-ές) πηγή(-ές) κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης <F>.	Η πηγή φωτός LED και ο εξοπλισμός ελέγχου μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από επαγγελματία – Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ εξαρτήματα που προδιαγράφονται από την EGLO.
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE: Textul complet al declarației de conformitate CE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.eglo.com.	Acest produs conține (a) sursă(surse) de lumină cu clasa de eficiență energetică de <F>.	LED - sursa de lumină și aparatura de control pot fi înlocuite numai de către un profesionist – Utilizați NUMAI piese specificate de EGLO.
UYGUNLUK BEYANI: AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: www.eglo.com	Bu üründe Enerji Verimlilik Sınıfı <F> olan bir ışık kaynağı / kaynakları kullanılmıştır.	LED - ışık kaynağı ve kontrol tertibatı sadece bir profesyonel tarafından değiştirilebilir – YALNIZCA EGLO tarafından belirtilen parçaları kullanın.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ: Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да бъде намерен на следния интернет адрес: www.eglo.com	Този продукт съдържа източници на светлина от клас на енергийна ефективност <F>.	Светодиодът - източник на светлина и контролното устройство могат да се сменят само от професионалист – използвайте CAMO части, определени от EGLO.
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ: С полным текстом декларации соответствия ЕС можно ознакомиться по следующему адресу в Интернете: www.eglo.com	Это изделие содержит один или несколько источников света класса энергоэффективности <F>.	Замена светодиодов - источника света и пускорегулирующей аппаратуры может производиться только профессионалом – используйте ТОЛЬКО детали, рекомендованные EGLO.
IZJAVA O USAGLAŠENOSTI: Integralni tekst EU Izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: www.eglo.com	Ovaj proizvod sadrži (a) izvor svetlosti klase <F>energetske efikasnosti.	LED - izvor svetlosti i kontrolna oprema mogu zameniti samo profesionalac – Koristite ISKLJUČIVO delove specifikovane od strane EGLO.
DEKLARACJA ZGODNOSCI: Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.eglo.com.	Ten produkt zawiera (a) źródła światła o klasie efektywności energetycznej <F>.	LED - źródło światła i urządzenia sterujące mogą być wymienione tylko przez profesjonalistę – należy używać WYŁĄCZNIE części określonych przez firmę EGLO.



EGLO

my fan | my style

EGLO LEUCHTEN GmbH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
Austria
www.eglo.com

Ver:1125