

An extra safety glass is not necessary.
- Capsule and lamp holder must not be touched by bare hands.
- The product is equipped with a base. Do not remove the base out of order after bulb replacement. The base can only be replaced. This must be done by a qualified electrician if damaged or when the bulb needs to be changed.
- The product is dimmable with the supplied dimmer or with a (not included) dimmer connected to the electrical installation of the room. Consult a qualified electrician for choosing the suitable dimmer type.
- Do not short circuit the contacts.
- The product is dimmable with the supplied dimmer ONLY. Do not connect to an additional dimmer.
- The product is working with a safety transformer. Replace a broken transformer only with a transformer with identical technical specifications. Consult a qualified electrician or your retail outlet.
- Product for rough service.
- Suitable for use in damp IP44 rating options. Minimum and maximum is indicated on the box.
- The product can be mounted up to a maximum height of 6 m.
- For indoor applications only. Do not use in rooms with the specified height as indicated on the box. The maximum and minimum reach of the detector is also indicated.
- The standard active range of vision of the detector covers the given degrees indicated on the box.
- This product should be installed by a qualified electrician. The bulb should not be at an angle greater than 4 degrees.
- Do not use the product on electrical wires or any other obstruction in the wall or ceiling during installation!
- Do not use the product on a ceiling-box or wall-box, it is obliged to cover the box with a bit larger, or flat ceiling-box.
- Electrical wiring may never be changed or twisted between the product and the ceiling-box.
- Parts of this product may get hot.
- This product is not suitable for children under 7 years.
- This product is only suitable for persons above 14 years.
- This product can be used by persons 14 years and older (for adults).
- The product is only suitable (also indoor) for dry, non-dusty environments.
- Caution: Risk of electric shock! The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches the end of its life-span the complete luminaire shall be replaced.

The product – as well as all other products from the collection – is designed, produced and tested in accordance with international/European safety standards.
- Keep packaging materials out of children's reach. (e.g. plastic bags...)
- Keep packaging materials out of the reach of children. Suffocation hazard!
- Avoid spillage of electrical parts.
- Mount wall lights out of children's reach.
- If the product is installed on a flammable surface, this surface must be bonded to the protective earth conductor or to the equipotential bonding conductor of the electrical installation.
- Always connect the protective earth conductor (green-yellow) to the corresponding clamps on the identification label on the product and icons shown in part A of these safety instructions.
- Immediately replace a cracked or broken translucent cover and only use manufacturer-approved parts.

- 1X4: Product kann nicht in Boden installiert werden.
- 1X5: Das Produkt ist nicht für den Einsatz in feuchten Bereichen geeignet.
- 1X6: Das Produkt darf nicht in Bereichen mit erhöhtem Explosionsrisiko eingesetzt werden.
- 1X7: Das Produkt ist ausschließlich für das Anbringen an der Wand geeignet.
- 1X8: Das Produkt ist nicht für den Einsatz in Bereichen mit Kindern geeignet.
- 1X9: Berücksichtigen Sie die Montagehöhe und die angegeben Mindestabstand zwischen der Lampe und dem beleuchteten Objekt.
- 1X10: Das Produkt ist von Fingerabdrücken geschützt.
- 1X11: Das Produkt ist vor Regentropfen geschützt (Tropfen, die mit einem Winkel bis zu 15° zur Produktoberfläche fallen).
- 1X12: Das Produkt ist spritzgeschützt: es ist von Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt.
- 1X13: Das Produkt ist wasserdicht.
- 1X14: Das Produkt kann im Boden installiert werden.
- 1X15: Das Produkt ist staubgeschützt.
- 1X16: Das Produkt ist staubdicht.
- 1X17: Erneuern Sie regelmäßig die gerichteten Sicherheitsglas, und verwenden Sie ausschließlich Bruchsicherlaastreife mit den gleichen Maßen und einer Schutzklasse von IP44.
- 1X18: Schutzklasse I: Das Produkt muss die Komponente hat einen Schutzleiter, Dieser Schutzleiter muss mit dem Schutzleiter der Installation verbunden werden.
- 1X19: Das Produkt muss die Komponente weist eine doppelte oder verstärkte Isolierung auf.
- 1X20: Schutzklasse III: Das Produkt muss die Komponente ist nur für den Betrieb mit Schutzkleinspannung geeignet. Die Versorgung muss SELV sein (Gleichspannung).
- 1X21: Das Produkt muss eine vor Symbol gesteckt ab.
- 1X22: Der Schutzleiter muss immer länger als die braune Phase (L) und der blaue Neutralleiter (N) sein.
- 1X23: Die mitgelieferten Kabelverschraubungen müssen über den nicht abisolierten Leitungen verwendet werden.
- 1X24: Das Produkt ist ausschließlich für die direkte Verdrahtung mit der elektrischen Stromversorgung geeignet.
- 1X25: Das Produkt muss die Leitung beschädigt ist, muss sie durch eine Leitung des Herstellers ersetzt werden.
- 1X26: Das Produkt muss die Komponente weist eine doppelte oder verstärkte Isolierung auf.
- 1X27: Verbindung: Falls die Leitung beschädigt ist, darf diese nur durch einen Elektriker oder einen ähnlich qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- 1X28: Das Produkt muss die Komponente weist eine hochwertige Isolierung auf.
- 1X29: Das Produkt muss die Komponente ist nur für den Betrieb mit Schutzkleinspannung geeignet. Die Versorgung muss SELV sein (Gleichspannung).
- 1X30: Das Produkt muss die Komponente ist nur für den Anschluss an einen Stromkreis mit einer Spannung von 230 V (Wechselspannung).
- 1X31: Das Produkt muss die Komponente ist nur für den Anschluss an einen Stromkreis mit einer Spannung von 230 V (Wechselspannung).
- 1X32: Das Produkt muss die Komponente ist nur für den Anschluss an einen Stromkreis mit einer Spannung von 230 V (Wechselspannung).
-

48- Jāk ievietoja montažas lodņu arba sienas dobotajā sienā, pārliecinaties tā, lietotāja ērtuma dēļ montāžas vietai jābūt pieejamai.
49- Elektriski lādētās montāžas ierīces ir aizsargātas ar augstā aizsardzības pakāpes
50- Šo gaismu drīkst gaismu ārā (kaltuves
51- Šo gaismu ir ražotāja vārds ir ierīkots
52- Gaismu raustīts gaisma aizmirsu nun 11 m.
53- Gaismas ierīces ir jāizvietojas tādā veidā, ka tās nepieejamas atstumu (vaikams X1, sudzejošanas)
54- Gaismiņu nostiprināma tik ziņkāru montāžuram
55- Akarīgās Elektrisko ierīcēs pavājināt Šaime ēvietuve esam] ievietoto šaltīmi gali paketē tā gamatojas, jo technīkes prēcēšanas atstāvas arba tikas krāsnes ēpilītaujas aemus
56- Šaime ēvietuve esam] ieeeze šaltīmi gali paketē tā gamatojas, jo technīkes prēcēšanas atstāvas arba tikas krāsnes ēpilītaujas aemus
57- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
58- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
59- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
60- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
61- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
62- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
63- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
64- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
65- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
66- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
67- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
68- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
69- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
70- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
71- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
72- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
73- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
74- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
75- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
76- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
77- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
78- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
79- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
80- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
81- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
82- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
83- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
84- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
85- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
86- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
87- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
88- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
89- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
90- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
91- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
92- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
93- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
94- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
95- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
96- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
97- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
98- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
99- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu
100- Šaime ēvietuve esam] šveiceo šaltīmi ka nekādīgas, jo gaismas ēpilītaujas aizkāpšanas laiku, būtna paketē vīsa bīstesu

SR - BEOGRADSKI STANDARD

Tato produkt je v souladu s evropskými normami pro bezpečnost a ochranu zdraví při styku s potravinami a technickými specifikacími a licenzemi pro produkty. Tento produkt je v souladu s evropskými normami pro bezpečnost a ochranu zdraví při styku s potravinami a technickými specifikacími a licenzemi pro produkty.

- Aby vše zapadlo správně a bezpečně instalaci, používanie a fungovanie výrobku, vždy dôkladne dodržiavajte tieto pokyny a uschovajte si ich na budúce použitie.
- Prvo inštalujte, odstráňte obalový materiál a všetky ochranné nálepky.
- Pro výběr správného spůsobu upevnenia na bezpečnú montáž produktu sa vždy konzultujte s odborníkom. Zvolenie montážnej metódy závisí od typu a stavu vašej nehybnej podpory.
- V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného alebo licencovaného elektrikára alebo svojho predajcu. Nikdy nemontujte ani neopravujte elektrické zariadenie vlastnými prostriedkami. Nesprávne nainštalované elektrické zariadenie predstavuje veľké nebezpečenstvo pre vás a vašu rodinu. Nesprávne nainštalované elektrické zariadenie môže viesť k požiarom, úrazom alebo smrťou.
- Prepájacie skrutky vždy pevně dotáhněte. Nieve pri nástavcoch pre rozvody nízkeho napätia (12 V) je ako pre sieťové napätie. Nesprávne nainštalované zariadenie môžu ostatnému prípadnému skratu.
- Pri montáži dodržujte platnú technickú normu. Pre nízkonapäťové rozvody (12 V) nie je potrebný ochranný prvok (poistka), ale pre sieťové napätie je povinné ochranné prvok (napríklad poistka).