


Gebruuchsanleitung PK-Nr. 2630

Instructions / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing /
инструкция по использованию / 使用说明 / Használati utasítás

PAIDI Möbel GmbH
Hauptstraße 87
97840 Hafenlohr
Germany



Kinderwelten



JARO

140 7231

140 7236

140 7239



www.blauer-engel.de/uz38

- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft





Warnhinweis!

Warning! / Avertissement! / Waarschuwing! / Предупреждение! / 警告! / Figyelmeztetés



PAIDI Möbel GmbH
Hauptstraße 87
97840 Hafenlohr
Germany




Kinderwelten

V..

Vorbereitung / Preparation /
Préparation / Voorbereiding /
Подготовка / 准备 / Előkészítés

M..

Montage / Assembly /
Assemblage / Montage / Монтаж /
组装 / Összeszerelés



- DE** Zur Höhenverstellung des Schreibtisches muss die Schreibtischplatte schräg gestellt werden. Der Schreibtisch darf bei schräg gestellter Tischplatte nicht geschoben werden!
- FR** Pour régler la hauteur du bureau, il faut incliner le plateau du bureau. Ne pas pousser le bureau quand le plateau est incliné!
- GB** In order to adjust the height of the desk, the desktop has to be inclined. The desk must not be moved if the desktop is inclined!
- NL** Voor de hoogteverstelling van het bureau moet het schrijfbord schuin worden gesteld. Het bureau mag bij schuin gesteld schrijfbord niet worden geschoven!
- ES** Antes de ajustar la altura del escritorio colóquese su tablero en posición inclinada. Nunca debe desplazarse el escritorio cuando el tablero se encuentre en posición inclinada.
- GR** Για την ρύθμιση σε ύψος του γραφείου πρέπει να τοποθετηθεί πλάγιως η πλάκα γραφείου. Δεν επιτρέπεται η ώθηση του γραφείου με πλάγιως τοποθετημένη πλάκα!
- IT** Per la regolazione in altezza della scrivania, occorre inclinarne il piano di lavoro. La scrivania non deve essere spostata, con il piano di lavoro inclinato!
- CZ** Pro nastavení výšky psacího stolu se musí naklonit deska psacího stolu. Psací stůl se nesmí posouvat při nakloněné desce stolu!
- SK** Na nastavenie výšky písacieho stola sa musí nakloniť doska písacieho stola. Písací stôl sa nesmie posúvať pri naklonenej doske stola!
- SL** Za prestavitev višine pisalne mize je ploščo pisalne mize potrebno prestaviti v poševen položaj. Pri poševno ležeči plošči pisalne mize ni dovolje no potiskati!
- PL** W celu przestawienia wysokości biurka blat biurka ustawiony musi być pochyło. Biurko nie wolno przesuwac przy pochyło ustawionym blacie!
- BG** За да се регулира височината на бюрото, плочата на бюрото трябва да бъде поставена в наклонено положение. Бюрото не бива да се мести, ако плочата се намира в наклонено положение.
- HR** Za podešavanje visine pisaćeg stola se ploča pisaćeg stola mora postaviti u kosi položaj. Pisaći stol se kod ukoso postavljene ploče stola ne smije gurati!
- LT** Rašomojo stalo aukštį galima keisti pakreipiant rašomojo stalo statviršį įstrižai. Draudžiama stumti rašomąjį stalą, kai statviršis pakreiptas įstrižai!
- RU** При регулировке высоты стола столешница должна находиться в наклонном положении. Стол нельзя двигать, если столешница находится в наклонном положении.
- CN** 要调整桌子的高度，必须先调节桌面至倾斜的状态。写字台在桌面是倾斜的状态下不应移动!
- HU** Ha az íróasztal magasságát állítani kell, akkor az asztallapot meg kell dönteni. Az íróasztalt nem szabad tolni, ha az asztallap meg van dőlve!
- DE** Schraubenverbindungen von Zeit zu Zeit auf ihre Festigkeit prüfen, gegebenenfalls nachziehen, da die Stabilität der Konstruktion sonst nicht gegeben ist.
- FR** Vérifier les connexions à vis de temps en temps, resserrer celles-ci le cas échéant, car, sinon, la stabilité de la construction ne serait pas assurée.
- GB** Check the tightness of the screw connections from time to time and tighten if necessary, as otherwise the stability of the construction is not assured.
- NL** Schroefverbindingen moeten van tijd tot tijd op hun stevigheid worden gecontroleerd en eventueel worden vastgedraaid, aangezien de stabiliteit van de constructie anders niet verzekerd is.
- ES** Compruebe de vez en cuando la firmeza de las uniones atornilladas y reapriete los tornillos si fuera necesario, pues de lo contrario quedaría afectada la estabilidad de la estructura.
- GR** Πού και πού ελέγχετε τη σταθερότητα των κοχλιωτών συνδέσεων κι εφ' όσον είναι ανάγκη, τις σφίγγετε ξανά, επειδή διαφορετικά δεν είναι η ευστάθεια της κατασκευής δεδομένη.
- IT** Controllare di tanto in tanto la tenuta delle connessioni a viti, all'occorrenza provvedere a serrarle di nuovo, poiché altrimenti non è garantita la stabilità della struttura.
- CZ** Čas od času zkontrolujte pevnost šroubových spojů, případně je dotáhněte, jinak nebude konstrukce stabilní.
- SL** Vijačne zveze od časa do časa preveriti glede na trdnost, po potrebi priviti, saj sicer stabilnost konstrukcije ne bo zagotovljena.
- PL** Połączenia śrubami sprawdzać od czasu do czasu pod kątem ich trwałości, ewentualnie dokręcać, gdyż inaczej konstrukcja nie jest stabilna.
- BG** Контролирайте от време на време дали болтовите съединения са добре завинтени, тъй като в противен случай не може да се гарантира стабилността на конструкцията.
- HR** Spojeve vijaka s vremena na vrijeme provjeriti u svezi čvrstoće, po potrebi stegnuti, jer inače nije zajamčena stabilnost konstrukcije.
- LT** Kartais patikrinkite varžtų jungčių stiprumą, prireikus suvėžkite juos stipriau, nes priešingu atveju konstrukcija nebus stabili.
- RU** Перепроверяйте время от времени болтовые соединения. Они должны быть плотно затянуты. Это гарантирует стабильность конструкции.
- CN** 请经常的检查连接处的螺丝，如有发现松动请及时锁紧，否则将无法保障其稳定性。
- HU** Időről ellenőrizze a csavarokékesek szorosságát, adott esetben a csavarokat után kell húzni, ellenkező esetben a szerkezet stabilitása nem adott.
- DE** Pflegehinweis: Zum Reinigen der Oberflächen ein leicht-feuchtes Tuch oder ein handelsübliches Möbelpflegemittel verwenden.
- FR** Indication sur l'entretien : pour nettoyer les surfaces, utiliser un chiffon légèrement humide ou un nettoyeur pour meubles en vente dans le commerce
- GB** Caring for the... : In order to clean the surfaces please use a slightly damp cloth or commercially available furniture care product.
- NL** Verzorgingsanwijzing: Voor het reinigen van de oppervlakken een licht vochtig doek of een gebruikelijk meubelschoonmaakmiddel gebruiken.
- ES** Recomendaciones de cuidado: Para limpiar las superficies del mueble debe usar un trapo humedecido o un producto de limpieza de muebles comercial.
- GR** Οδηγίες περιποίησης: Για το καθαρισμό των επιφανειών να χρησιμοποιείτε ένα ελαφρά υγρόμένο πανάκι ή λούστρο επίπλων.
- IT** Indicazione per pulizia e cura: Per la pulizia delle superfici utilizzate un panno leggermente umido o un normale prodotto per la cura dei mobili.
- CZ** Pokyny k čištění: Na čištění povrchu použijte pouze navlhčený kousek látky nebo běžný prostředek na ošetřování nábytku.
- SL** Navodilo za nego: Za čiščenje površine uporabljajte malo vlažno cunjko ali trgovsko običajno sredstvo za nego pohištva.
- PL** Wskazówka pielęgnacyjna: do czyszczenia powierzchni stosować lekko wilgotną ściereczkę lub zwykły środek do pielęgnacji mebli.
- BG** Указание за поддържане: Използвайте леко навлажнена кърпа или обикновен препарат за поддържане на мебели, за да почистите повърхностите.
- HR** Upute za njegu: Za čišćenje površina upotrijebiti jednu lako navlaženu krpu i trgovačko uobičajeno sredstvo za njegu namještaja.
- LT** Rekomendacija priežiūrai: Paviršius valykite drėgna pašluoste arba parduotuviųse įsigytomis baldų priežiūros priemonėmis.
- RU** Рекомендации по уходу: для очистки поверхностей используйте слегка влажную тряпку или обычное средство по уходу за мебелью.
- CN** 保养说明: 清洁表面只需用稍微潮湿的布或普通的家具清洁剂即可。
- HU** Ápolás: A felületek tisztításához enyhén nedves ruhát vagy a kereskedelemben kapható bútorpópoló terméket használjon.

DE: Lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

- Die Gasdruckfeder steht unter hohem Druck. Die Gasdruckfeder darf nicht geöffnet und nicht erhitzt werden.
- Defekte oder beschädigte Gasdruckfedern dürfen nicht genutzt werden und sollten durch einen Fachkundigen ausgetauscht werden.
- Gasdruckfeder, Kolbenstange und Dichtungsbaugruppe vor Verschmutzung und mechanischen Beschädigungen schützen.
- Im eingebauten Zustand dürfen keine seitlichen Belastungen auf die Gasdruckfeder aufgebracht werden.
- Nachdem die Tischplatte längere Zeit in einer Position stand, muss die Verstellfunktion gegebenenfalls beim ersten Betätigen von Hand unterstützt werden.

GB: Please read these safety instructions carefully before using the product.

- The gas spring is under high pressure. The gas spring must not be opened and must not be heated.
- Defective or damaged gas springs must not be used and should be replaced by a specialist.
- Protect the gas spring, piston rod and seal assembly from contamination and mechanical damage.
- When installed, no lateral loads may be applied to the gas spring.
- After the tabletop has been in one position for a long time, the adjustment function may need to be supported by hand the first time it is operated.

FR: Veuillez lire soigneusement les indications de sécurité avant d'utiliser le produit.

- L'amortisseur à gaz est mis sous une pression élevée. L'amortisseur à gaz ne doit pas être ouvert ni chauffé.
- Ne pas utiliser les amortisseurs à gaz défectueux ou endommagés et les faire remplacer par une personne compétente.
- Protéger l'amortisseur à gaz, la tige du piston et l'assemblage d'étanchéité contre l'encrassement et les dommages mécaniques.
- Ne pas soumettre l'amortisseur à gaz à des charges latérales lorsqu'il est monté.
- Après que le plateau est resté dans une même position pendant une durée prolongée, la fonction de réglage doit être aidée à la main le cas échéant lors de la première manœuvre.

NL: Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

- De gasveer staat onder hoge druk. De gasveer mag niet worden geopend en niet worden verwarmd.
- Defecte of beschadigde gasveren mogen niet worden gebruikt en moeten door een specialist worden vervangen.
- Bescherm de gasveer, zuigerstang en afdichtingsmodule tegen vuil en mechanische beschadigingen.
- In ingebouwde toestand mogen op de gasveer geen zijdelingse belastingen worden uitgeoefend.
- Nadat het tafelblad lange tijd in één positie heeft gestaan, moet de instelfunctie bij de eerste bediening zo nodig met de hand worden ondersteund.

RU: Перед использованием продукта внимательно прочтите эти указания по безопасности.

- Газовая пружина находится под высоким давлением. Запрещено вскрывать или нагревать газовую пружину.
- Эксплуатация неисправных или поврежденных газовых пружин запрещена. Они подлежат замене квалифицированным персоналом.
- Не допускайте загрязнения и механических повреждений газовой пружины, поршневого штока и уплотнительного узла.
- В установленном состоянии на газовую пружину не должны воздействовать боковые нагрузки.
- Если столешница длительное время находилась в одном положении, при первом использовании функции перемещения может понадобиться помощь руками.

CN: 在使用产品之前，请仔细阅读本安全说明。

- 气压弹簧处于高压状态。气压弹簧不可被打开或加热。
- 有缺陷或损坏的气压弹簧不可使用，应由专业人员更换。
- 保护气压弹簧、活塞杆和密封组件不受灰尘和机械损伤。
- 装入状态下，不可对气压弹簧施加任何横向负荷。
- 台面长期处于一个位置后，第一次操作时如有需要必须用手支持调整功能。

HU: Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi biztonsági tudnivalókat, mielőtt a terméket használni kezdik.

- A gázrugó nagy nyomás alatt áll. A gázrugót nem szabad kinyitni vagy felmelegíteni.
- Meghibásodott vagy sérült gázrugókat nem szabad használni, ezeket egy szakemberrel kell kicseréltetni.
- A gázrugót, a dugattyúrúdat és a tömítéskészletet óvni kell az elszennyeződéstől és a mechanikus sérülésektől.
- Beépített állapotban a gázrugókat nem szabad oldalirányú terhelésnek kitenni.
- Amennyiben az asztallap hosszabb ideig egyazon helyzetben állt, akkor az állító mechanikát az első működtetéskor esetleg kézzel kell alátámasztani.

Code-Nr. 681 8089



1x
14

Code-Nr. 681 8070



Code-Nr. LI 681 8072

Code-Nr. 681 8071


Code-Nr. 671 7798

1x
9



Code-Nr. 671 7499

1x
10




1x
11

1x
12

1x
13

Code-Nr. 681 1009



1x
11

1x
12

1x
13

Code-Nr. 681 1009


Code-Nr. 671 7858

2x
2




Code-Nr. 671 7854

2x
3




Code-Nr. 671 7852

1x
5




Code-Nr. 671 7855

1x
6




Code-Nr. 671 7851

1x
4




Code-Nr. 671 7853

2x
8



Code-Nr. 671 7850

1x
1



Code-Nr. 671 7867


Code-Nr. 671 7862

Code-Nr. 671 7859

Code-Nr. 671 7861
Code-Nr. 671 7860

Code-Nr. 378 5051 WEISS
Code-Nr. 378 5058 AHORN

1x
7



Bei defekten Beschlägen bitte
Code-Nr. angeben.

Beschläge

Fittings / Raccords / Hulpstukken /
Фурнитура / 配件 / Vasalatok

PAIDI Möbel GmbH
Hauptstraße 87
97840 Hafenlohr
Germany







Kinderwelten


1:1
DIN A4



ca. 2,0h



A M8 x 15 2x 671 7865	B M6 x 40 4x 671 7863	C M8 2x 681 8088	D M8 2x 681 9041	E M6 2x 681 8085	 SW 10/13 1x 681 7765	F M6 x 40 4x 671 7866	G 671 7856 3x
H 671 7857 1x	I M5 x 20 7x 671 7868	J M6 x 50 5x 671 7864	M 4,0 x 20 6x 681 4917	N M5 x 10 2x 681 3930	O 4,0 x 45 8x 681 4893	X WEISS 4x 681 7485	 SW6 1x 681 3015



DE: Kabelbinder erst ab **Arbeitsschritt M8** lösen !!

GB: Loosen the cable ties only from **work step M8** onwards!!


FR: Desserrer le serre-câble seulement à partir de l'**étape M8** !!

NL: Maak de kabelbinders pas los vanaf **werkstap M8**!!

RU: Кабельные стяжки развязываются только на **рабочем шаге M8** !!








CN: 从工作步骤**M8**开始方可松开电缆绑带!!




HU: A kábelkötőket csak az **M8 munkamenetet** követően oldjuk ki !!







Schreibtisch im Karton liegend montieren
 The desk is laid flat in the box for assembly.
 Monter le bureau à plat dans le carton.
 Bureau liggend in het karton monteren.
 Монтируйте стол в коробке в лежащем положении.
 把桌子平放躺在箱子里组装起来。
 Az íróasztal összeszerelése a dobozban fekvő helyzetben történik.






A	B
	
M8 x 15	
2x	4x
671 7865	671 7863




C	D	E	
			
2x 681 8088	2x 681 9041	2x 681 8085	SW 10/13 1x 681 7765





M1



M1.1




M1.2





JARO
140 7231
140 7236
140 7239



ACHTUNG! Aufbau ohne Schubkasten

PLEASE NOTE! Construction **without** drawer
ATTENTION ! Structure **sans** tiroir
LET OP! Opbouw **zonder** lades
ВНИМАНИЕ! Монтаж **без** выдвижного ящика
请注意！无储物盒的装配
FIGYELEM! Összeszerelés **fiók nélkül**


Seite 12 + 14

M2-3

JARO
140 7231
140 7236
140 7239

+

JARO
140 8011
140 8081



ACHTUNG! Aufbau mit Schubkasten

PLEASE NOTE! Construction **with** drawer
ATTENTION! Structure **avec** tiroir
LET OP! Opbouw **met** schuiflade
ВНИМАНИЕ! Монтаж **с** выдвижным ящиком
请注意！带储物盒的装配
FIGYELEM! Összeszerelés **fiókkal**

Seite 13 + 15

Schubkasten nicht im Lieferumfang, separat bestellen !

Drawer not included, order separately !




Les tiroirs ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément !

Lade niet inbegrepen, apart bestellen !

Выдвижные ящики не входят в комплект поставки и заказываются отдельно !

抽屉不包括在供货范围内，请单独订购！

A sublótíókok nem tartoznak a szállítás terjedelmébe, ezeket külön kell megrendelni !

R  1x 681 3400	S  1x 681 3401	T  M5 x 10 2x 671 3920	 SW8 1x 671 7765
---	---	--	--

Seite 11 von 24

PK-Nr. 2630 Stand 04/2016 Ä: 05/2023

ACHTUNG! Aufbau **ohne** Schubkasten

PLEASE NOTE! Construction **without** drawer


ATTENTION ! Structure **sans** tiroir

LET OP! Opbouw **zonder** lades


ВНИМАНИЕ! Монтаж **без** выдвижного ящика

请注意！无储物盒的装配




FIGYELEM! Összeszerelés fiók **nélkül**



M2.2




M2.1



ACHTUNG! Aufbau mit Schubkasten


M2

PLEASE NOTE! Construction with drawer
 ATTENTION! Structure avec tiroir
 LET OP! Opbouw met schuiflade
 ВНИМАНИЕ! Монтаж с выдвижным ящиком
 请注意! 带储物盒的装配
 FIGYELEM! Összeszerelés fiókkal




3x
G

5x
I





1x
I

M2.2



M2.1



G 3x 671 7856	I M5 x 20 5x 671 7868	R 1x 681 3400
--	--	--

Seite 13 von 24

PK-Nr. 2630 Stand 04/2016 Ä: 05/2023

ACHTUNG! Aufbau **ohne** Schubkasten

PLEASE NOTE! Construction **without** drawer




ATTENTION ! Structure **sans** tiroir

LET OP! Opbouw **zonder** lades

ВНИМАНИЕ! Монтаж **без** выдвижного ящика

请注意！无储物盒的装配



FIGYELEM! Összeszerelés fiók **nélkül**



ACHTUNG! Aufbau mit Schubkasten

M3


PLEASE NOTE! Construction with drawer
 ATTENTION! Structure avec tiroir
 LET OP! Opbouw met schuiflade
 ВНИМАНИЕ! Монтаж с выдвижным ящиком
 请注意! 带储物盒的装配
 FIGYELEM! Összeszerelés fiókkal





1x
4

1x
H
2x
I


M3.2



M3.1




M5 x 20
2x
671 7868




1x
681 3401



M5 x 10
2x
671 3920



SW8
1x
671 7765





1x
671 7857

Seite 15 von 24



PK-Nr. 2630 Stand 04/2016 Ä: 05/2023


M4

M4.2



M4.1



J  M6 x 50 5x 671 7864	 SW4 lang 1x 681 3010
--	---



DE: Kabelbinder erst ab **Arbeitsschritt M8** lösen !!

GB: Loosen the cable ties only from **work step M8** onwards!!




FR: Desserrer le serre-câble seulement à partir de l'**étape M8** !!

NL: Maak de kabelbinders pas los vanaf **werkstap M8**!!




RU: Кабельные стяжки развязываются только на **рабочем шаге M8** !!


CN: 从工作步骤M8开始方可松开电缆绑带!!



HU: A kábelkötőket csak az **M8 munkamenetet** követően oldjuk ki !!



Schreibtisch im Karton liegend montieren
The desk is laid flat in the box for assembly.
Monter le bureau à plat dans le carton.
Bureau liggend in het karton monteren.
Монтируйте стол в коробке в лежащем положении.
把桌子平放躺在箱子里组装起来。
Az íróasztal összeszerelése a dobozban fekvő helyzetben történik.






M	N
	
4,0 x 20 4x	M5 x 10 2x
681 4917	681 3930




M7.1

M7.2



M	O
	
4,0 x 20 2x 681 4917	4,0 x 45 8x 681 4893



Vorsicht - Quetschgefahr!

DE: Beim Drehen des Schreibtisches in die Arbeitsposition ist die Platte (12) noch nicht mit den Dämpfern fixiert! Sie muß unbedingt festgehalten werden!

GB: When turning the desk into the working position, the top (12) is not yet fixed with the dampers! It is imperative to hold on to it!

FR: La plaque (12) n'est pas encore fixée avec les amortisseurs lorsque le bureau est tourné dans la position de travail ! Il faut absolument la tenir !



NL: Wanneer het bureau in de werkpositie wordt gedraaid, is het blad (12) nog niet met de dempers vastgezet! Het moet absoluut worden vastgehouden!

RU: При повороте письменного стола в рабочее положение столешница (12) еще не фиксируется амортизаторами! Ее необходимо придерживать!


CN: 当把写字台转到工作位置时, 平板 (12) 还没有与缓冲器固定! 必须抓紧平板!

HU: Amikor az íróasztalt a munkapozícióba forgatjuk be, akkor az asztallap (12) még nincs a csillapítókkal rögzítve! Ezért feltétlenül megfogva kell tartani ilyenkor!


M8.1




M8.2




M9




M10



Bei defekten Beschlägen bitte
Code-Nr. angeben.






Höheneinstellung Empfehlungswerte

Recommended values for height adjustment / Réglage de la hauteur Valeurs recommandées / Hoogte-instelling advieswaarden /
Рекомендуемые значения настроек высоты / 高度调整建议值 / A magasság beállítása -
Ajánlott értékek

PAIDI Möbel GmbH
Hauptstraße 87
97840 Hafenlohr
Germany



Kinderwelten




< 142 cm 53 – 58 cm 30 – 34 cm


143 – 157 cm 59 – 64 cm 35 – 38 cm

158 – 172 cm 65 – 70 cm 39 – 44 cm

> 172 cm 71 – 79 cm > 45 cm



Schrägstellung / Inclined position
/ Inclinaison / Schuine stand /
Наклонное положение / 倾斜位置
/ Ferdére állítás



Höhenverstellung / Height adjustment
/ Réglage de la hauteur / Hoogtever-
stelling / Регулировка высоты /
高度调整 / Magasság beállítása

