


Montage



Achtung! Pro Tür einen Beschlagbeutel benutzen!




Montage Empfehlung


900A

Schrank mit durchgehenden Türen


Stand: 23.02.2022



1.




2.




Beschlagübersicht	
(A)	<p>Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax</p>
(B)	<p>Bolzen für Mittelwand</p>
(E)	<p>Bolzen mit Feingewinde</p>
(F)	<p>Bodenträger</p>
(G)	<p>Kleiderstangenhalter</p>
(K)	<p>Spax 4x35</p>
(X)	<p>Holz-Dübel 8x40</p>




Aufbaupersonal:

3.





4.




Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35
(X)	 Holz-Dübel 8x40

5.

Kranzleiste



Scharniermontage



Seite 2 von 2

TECHNISCHE HOTLINE: +49-(0)171-3083212 Rufen Sie uns an! Mo-Fr: 7-19 Uhr, Sa: 8-14 Uhr

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage ist bei Personen- und / oder Sachschäden jegliche Haftung ausgeschlossen.