



# Schrank mit durchgehenden Türen




1.

2.




| Beschlagübersicht |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A)               | <br>Rückwandhalter<br>Euro-Schraube/3,5x17 Spax |
| (B)               | <br>Bolzen für Mittelwand                       |
| (E)               | <br>Bolzen mit Feingewinde                      |
| (F)               | <br>Bodenträger                                 |
| (G)               | <br>Kleiderstangenhalter                        |
| (K)               | <br>Spax 4x35                                   |




Aufbaupersonal:


3.



4.




5.




| Beschlagübersicht |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| A                 | Rückwandhalter<br>Euro-Schraube/3,5x17 Spax |
| B                 | Bolzen für Mittelwand                       |
| E                 | Bolzen mit Feingewinde                      |
| F                 | Bodenträger                                 |
| G                 | Kleiderstangenhalter                        |
| K                 | Spax 4x35                                   |

Scharniermontage




## Montage





**Achtung!** Pro Tür einen Beschlagbeutel benutzen!



Mit Dämpfung



Ohne Dämpfung  
(separat verpackt  
im gleichen Beutel)



**Montage Empfehlung**

**2.**